

Nr.înreg.3603/26.04.2018

CAIETUL DE SARCINI

Lucrări de reparații și modernizare:
Achiziția de lucrări - LOT 1 : Lucrări de reparații

Denumirea achiziției: Lucrări de reparații și modernizare - LOT 1 : Lucrări de reparații

A. SPECIFICAȚII TEHNICE

Caietul de sarcini pentru lucrări cuprinde desene și avize, cerințe tehnice și caracteristici geometrice detaliate ale construcției/dacă este cazul precum și cerințele standard privind calitatea materialelor și lucrărilor ce trebuie executate, pregătite de un proiectant de specialitate- dacă este cazul/conform mențiunilor din specificațiile solicitate.

Locația lucrărilor:

Biblioteca - Sala de lectură și Sala cataloagelor

	Specificații tehnice solicitate
1	Desfacere pardoseli din parchet , dusumea
2	Sapa din beton pentru egalizare din ciment si nisip grosime 7-14 cm
3	Aplicare glet la pereti , tavane , stalpi , grinzi : glet pe baza de ipsos cu compusi minerali si aditivi , densitate 0,9 Kg / dm ³ , aderența la suport >0,4 N/mm ²
4	Reparatii glafuri usi si ferestre , grinzi si stalpi cu aplicare de glet si coltare aluminiu perforate fara plasa grosime 0,3 mm , dimensiune coltar 20X20 mm
5	Amorsare pereti si tavane , Zugraveli : amorsa pentru zidarie interioara/exterioara , uscare 2-4 ore , acoperire 20-35 mp/litru/strat ; vopsea lavabila (var superlavabil alb perlat mat) pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa , pigmenti , extenderi si aditivi , densitate 1,64 +/- 0,05 g/cm ³ , uscare totala in 24 ore
6	Decapare , curatare , lacuire caramida aparenta cu lac pe baza de rasini acrilice in solventi organici , densitate 0,88-0,92 g/cm ³ , valoare limita maxima COV g/l:750 , uscare maxima finala 24 ore
7	Parchet trafic intens grosime 12 mm montat pe folie pentru parchet din polistiren extrudat tip placa min 3 mm grosime culoare stejar
8	Reparatii la tavanul casetat : placa din gips carton 600X600 mm , profile tavan perimetral secundar T600 ; secundar T1200 ; principal T3700 ; perimetral T300 (unde este cazul) culoare alb
9	Usi si ferestre din profil PVC : 1 usa – 2210X1600 ; 1 usa – 2150X1630 ; 1 usa – 1950X1580 ; 5 ferestre – 2440X1030 ; 14 ferestre – 2600 x 1040 (conform tablou tamplarie atasat) culoare alb
	Executantul va oferi cel puțin 1 an, perioada de garanție de bună execuție, angajându-se prin contract să remedieze defecțiunile apărute din vina lui în această perioadă, pe cheltuiala proprie.Valoarea garantiei de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului.
	În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor

Specificații tehnice solicitate	
	<i>menționate în prezentul caiet de sarcini</i>
	<i>Înainte de achiziționarea materialelor, executantul va prezenta beneficiarului mostre (unde este cazul), care vor fi puse în operă numai cu acordul beneficiarului.</i>
	<i>Pe parcursul efectuării lucrării contractate, executantul este obligat să respecte Normele de Protecția Muncii și Normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor, conform normativelor în vigoare și reglementărilor interioare ale universității</i>
	<i>Executantul va asigura depozitarea, evacuarea și transportul tuturor deșeurilor rezultate în urma executiei lucrărilor.</i>
	<i>Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrării (transport, procurare material, manopera, montaj, proiectare (dacă este cazul) și alte cheltuieli ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini.</i>
	<i>Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini; oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de execuție mai mari decât cele solicitate, atrage descalificarea ofertantului</i>

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Cuprinde Lista cantităților de lucrări care trebuie executate de către Executant, pregătite de un proiectant, dacă este cazul.

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cant.	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție
				Material	Manoperă	Utilaje	
1 RPCT19A1	Desfacere parchet, dusumea	mp	284	0	8.91	0	8 zile
2 TG15A1	Turnare sapa de beton pentru egalizare	mp	284	19.65	11.87	1.11	12 zile
3 RPCR56A1	Curatare huma si spalarea peretilor , grinzi, stalpi	mp	260	0	4.80	0	7 zile
4 RPCJ36A1	Glet la pereti , grinzi, stalpi	mp	260	7.1	9.52	0	8 zile
5 RPCJ13B1	Reparatii glafuri usi si ferestre , coltare Al stalpi si grinzi	ml	225	5.87	3.63	0	6 zile
6 CN07A1	Amorsare pereti	mp	260	0.6	1.32	0	2 zile

7 RPCR24A1	Zugraveli lavabile	mp	260	2.83	4.8	0	4 zile
8 RPCJ67A1	Decapare , slefuire caramida aparenta	mp	134	1.95	17.6	0	3 zile
9 CN09G1	Vopsitorie caramida aparenta cu lac in 2 straturi	mp	134	11.34	7.79	0	3 zile
10 CG02B1	Montare parchet laminat trafic 12 mm grosime (inclusiv accesorii – rost dilatatie , folie)	mp	284	83.95	16.00	0	8 zile
11 CG05A1	Montare plinta parchet cu accesorii (coltare,imbinari)	ml	95	7.2	4.43	0	3 zile
12 RPCT31B1	Desfacere placi tavan casetat	mp	35	0	7.15	0	2 zile
13 CF24A1	Reparații la tavanul casetat , inlocuire placi deteriorate	mp	35	23.37	15.84	0	3 zile
14 YC01	Demontare , procurare si montare usi si ferestre profil PVC : usi - 3 buc ; ferestre – 19 buc	lei		23700	1300	0	8 zile

Perioada de execuție pentru LOT 1 - lucrări de reparații - 7 săptămâni

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE (dacă este cazul)-Nu este cazul

DIRECTOR DE GRANT,
Prof.univ.dr. Dobrinescu Anca Mihaela
Semnătură
Data

Responsabil de achiziție,
Prof.univ.dr. Petrescu Marius Gabriel

IMPORTANT!

Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificații Tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificații tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanți.

Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anumite origini /producții. O astfel de indicație este admisă numai însoțită de mențiunea „sau echivalent” și numai în situația în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru ofertanți.