



Nr. 4343,4344/10.01.2019

Către:

Universitatea Petrol-Gaze Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 **privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale republicată**, H.G. nr. 909/1997 **pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994**, H.G. nr. 568/2000 **privind modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994**, H.G. nr. 276/2013 **privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe**, H.G. nr. 2139/2004 **privind aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe**, pentru universitatea dvs. s-a aprobat scoaterea din funcțiune a următoarelor bunuri:

- **obiecte de inventar** cu durată normală de funcționare expirată, în valoare totală de **499.258,04 lei**.
- **mijloace fixe** cu durată normală de funcționare expirată, în valoare totală de **809.602,28 lei**.

Cod Clasif	Grupa	Mijl. fixe cu durata de funcționare expirată
1.	Construcții	0,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	669.899,65
3.	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane, materiale și alte active corporale	126.728,13
4.	Mijloace fixe necorporale (softuri, licențe, programe)	12.974,50
TOTAL (lei)		809.602,28

Vă recomandăm, ca înainte de a fi trecute pe liste în vederea solicitării scoaterii din funcțiune (respectiv declasării), să se analizeze posibilitatea de transferare către alte instituții și unități de învățământ sau instituții publice a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, care nu se mai folosesc în instituția dvs. și mai sunt încă funcționale.

La înscrierea în propuneri a mijloacelor fixe, pentru scoaterea din funcțiune se va ține seama de durata normală de funcționare în ani, conform prevederilor H.G. nr. 2139/2004. Mijloacele fixe încadrate necorespunzător vor fi excluse din lista de propuneri.

Casarea efectivă se va face conform legislației în vigoare, în limita valorilor de mai sus, cuprinse în propunerile dvs. și anexate la prezenta.

Situațiile (listele) prezentate trebuie să fie aprobate de către conducătorul și șeful serviciului finanțe-contabilitate al instituției subordonate M.E.N., în baza deciziei pentru scoaterea din funcțiune a bunurilor.

Director General,
Mariana CHIVUConsilier,
Răzvan Coman

CĂTRE,

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

DIRECȚIA PATRIMONIUL SI INVESTIȚII

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI
REGISTRATURA
Intrare / Iesire 10479
Data 03.10.2018

Referitor la adresele nr 7583, 7584 din 24.07.2018 prin care am transmis situația propunerilor de casare a mijloacelor respectiv a obiectelor de inventar,

Prin prezenta va rugam sa binevoiti a ne aproba eliminarea din Tabelul centralizator cuprinzand propunerile de casare a mijloacelor fixe la Grupa II. **INSTALATII TEHNICE** a pozitiilor mai jos mentionate :

Nr. Crt.	Denumirea mijlocului fix	Codul de Clasificare conf HG 2139 /2004	Număr de inventar	Valoare de intrare (lei)	Cantitate (buc)	Valoare totală (lei)
268	MULTIF. BROTHER	2.2.9	2161	2,817.12	1	2,817.12
337	TABLETĂ GRAF.SONORIZARE	2.2.3.2	7438	234.73	1	234.73
371	VIDEOPROIECTOR CILAMPĂ	<u>2.2.6.2</u>	<u>6136</u>	<u>21,388.19</u>	1	<u>21,388.19</u>

332

HEL

3.4

3.566,39

3.566,39

Deasemeni va rugam sa binevoiti a ne aproba eliminarea din Tabelul centralizator cuprinzand propunerile de casare a obiectelor de inventar a pozitiilor mai jos mentionate :

NR. CRT.	DENUMIREA OBIECTULUI DE INVENTAR	COD DE INVENTAR	CANTITATE	VALOAREA UNITARĂ (lei)	VALOAREA TOTALĂ (lei)
26	CAMERĂ OLIMPUS 630	6102076		1749.300	1749.30
30	BIROU COLȚAR	6100138		265.000	265.00
56	DRAPEL UE/TRICOLOR	6104138	4	42.000	168.00
67	IMPRIMANTĂ LEXMARK C500	6101928	1	840.950	840.95
122	SCAUN VIZITATOR	6100489	7	59.500	416.50
170	BOCNCI BOMBEU METALIC	6104003	4	91.0036	364.01
174	CALCULATOR BIROU	6104492	2	67.620	135.24
197	MOUSE	6104507	3	44.170	132.51
208	SALOPETĂ DE LUCRU	6104436	1	82.800	82.80
209	SALOPETĂ CU PIEPTAR	6104435	3	95.4000	286.20
212	STINGĂTOR G3	6102059	5	128.164	640.82
310	MEMORIE PEN FLASCH	6101019	2	107.860	215.72
326	SCAUN ISO	6100399	6	51.170	307.02
327	SCAUN ISO LEMN	6101927	5	67.830	339.15
331	SURSĂ 400W SIRTEC	6102860	1	159.960	159.96
336	TRUSĂ SANITARA	6102500	1	211.820	211.82
338	MEMORIE STICK 16 GB	6102274	3	66.0052	198.02
528	CUTIE GOALĂ PENTRU SCULE	6104504	1	335.9700	335.97
565	RADIATOR 22*600*1000	6104124	1	203.710	203.71
586	BOCNCI BOMBEU METALIC	6104352	28	95.480	2673.44
588	BURGHU SDS 10*210	6104488	2	18.252	36.50

3.015,85 = nr 2

3
cecuplat



589	BURGHIU SDS 6*210	6104490	2	10.992	21.98
590	BURGHIU SDS 8*210	6104491	2	13.272	26.54
621	ȘURUBELNIȚĂ MECANICĂ	6104489	4	7.032	28.13
633	ANVELOPE 205/55R16	6104566	4	264.999	1060.00
661	MEMORIE FLASH 512 MB	6100963	1	169.900	169.90
662	MEMORIE PENFLASH	6101019	1	83.500	83.50
663	MEMORIE PENFLASH	6101019	2	95.615	191.23
682	PISTOL LIPIT	6100154	1	80.010	80.01
793	ȘTAMPILĂ	6100006	1	3.270	3.27
852	RADIATOR OȚEL 500/1200	6104433	1	198.360	198.36

Vă mulțumim !

CONTABIL ȘEF INTERIMAR,

Ec. Vasile Fumea

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV-PATRIMONIU,

Adm.pat. Cătălin Marius Brînzoi

RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. PASCU MIHAI COLOJA



Întocmit,

SAP

[Signature]





MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România
www.upg-ploiesti.ro
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



CONTABIL ȘEF INTERIMAR,
EC.VASILE FUMEA

APROBAT,
RECTOR
PROF.UNIV.DR.ING.PASCU MIHAEL COLOJA



Tabel centralizator cu mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune/declasare

Nr. Crt.	Denumirea mijlocului fix	Codul de Clasificare conf HG 2139 /2004	Număr de inventar	Valoare de intrare (lei)	Cantitate (buc)	Valoare totală (lei)	Anul punerii în funcțiune	Durata normală de funcționare conf.HG 2139 /2004	Durata realizată (ani)	Gradul de uzura
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRUPA II. INSTALAȚII TEHNICE.										
1	CÂNTAR BERKELL	2.2.6.2	919680	0.11	1	0.11	1975	8-10	42	100%
2	ACCESORII PM	2.2.6.2	51799	0.08	1	0.08	1977	8-10	40	100%
3	ACCESORII PM	2.2.6.2	51800	0.08	1	0.08	1977	8-10	40	100%
4	AGITATOR CU MOTOR	2.2.6.2	52538	0.19	1	0.19	1975	8-10	42	100%
5	AGITATOR LABORATOR	2.2.6.2	55996	0.42	1	0.42	1978	8-10	39	100%
6	AGITATOR LR 40	2.2.6.2	56178	0.16	1	0.16	1977	8-10	40	100%
7	AGITATOR LR 40	2.2.6.2	56445	0.17	1	0.17	1979	8-10	38	100%
8	AGITATOR LR 40	2.2.6.2	52282	0.18	1	0.18	1975	8-10	42	100%
9	AGITATOR LR 40	2.2.6.2	52284	1.76	1	1.76	1975	8-10	42	100%
10	AGITATOR LR 40	2.2.6.2	52283	0.18	1	0.18	1975	8-10	42	100%




DG1 4343 / 5.10.2018
Mircu Petru - Gaze Ploiești
7883/24.07.2019

11	AGITATOR LR 40	2.2.6.2	52285	1.76	1	1.76	1975	8-10	42	100%
12	AGITATOR TR	2.2.6.2	3327	0.19	1	0.19	1972	8-10	45	100%
13	AGITATOR TR 40	2.2.6.2	3328	0.19	1	0.19	1972	8-10	45	100%
14	AGITATOR VR 2	2.2.6.2	55758	0.20	1	0.20	1975	8-10	42	100%
15	ANALIZATOR C-H	2.2.6.2	56384	14.11	1	14.11	1979	8-10	38	100%
16	AP. AER CONDIȚ. HAS 121HE	2.1.17.3.1.	6829	200.00	1	200.00	2002	4-6	15	100%
17	AP.MEC.DEMONSTRATIV	2.2.6.2	3063	0.08	1	0.08	1969	8-10	48	100%
18	AP.MEC.DEMONSTRATIV	2.2.6.2	3144	0.08	1	0.08	1969	8-10	48	100%
19	AP.MEC.DEMONSTRATIV	2.2.6.2	3145	0.08	1	0.08	1969	8-10	48	100%
20	APARAR DETER.REZ.ELECTRICE	2.2.6.2	50894	0.06	1	0.06	1974	8-10	43	100%
21	APARAT AMICOLOR	2.2.6.2	40346	0.13	1	0.13	1983	8-10	34	100%
22	APARAT AMICOLOR	2.2.6.2	40347	0.13	1	0.13	1983	8-10	34	100%
23	APARAT DE CERNUT	2.2.6.2	55959	0.25	1	0.25	1978	8-10	39	100%
24	APARAT DET.DURITĂȚII ROCWELL	2.2.6.2	50862	0.90	1	0.90	1987	8-10	30	100%
25	APARAT DETERM.DISTRIBUȚIE	2.2.6.2	56510	5.22	1	5.22	1978	8-10	39	100%
26	APARAT DETERM.IMFLAMABIL	2.2.6.2	5395	0.12	1	0.12	1971	8-10	46	100%
27	APARAT KYELHAL	2.2.6.2	51085	0.76	1	0.76	1987	8-10	30	100%
28	APARAT MARCUSON	2.2.6.2	57352	0.51	1	0.51	1981	8-10	36	100%
29	APARAT PROIECȚIE	2.2.6.2	40319	0.81	1	0.81	1983	8-10	34	100%
30	APARAT STUD. CIOCNIRII	2.2.6.2	55756	0.06	1	0.06	1970	8-10	47	100%
31	APARAT STUDIU FOTO	2.2.6.2	8062	29,888.89	1	29,888.89	2007	8-10	10	100%
32	ASPECTOMAT MOLICOLOR	2.2.6.2	40348	0.13	1	0.13	1983	8-10	34	100%
33	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	54334	0.19	1	0.19	1975	8-12	42	100%
34	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	54335	0.19	1	0.19	1975	8-12	42	100%
35	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30394	0.09	1	0.09	1983	8-12	34	100%
36	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30395	0.09	1	0.09	1983	8-12	34	100%
37	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30396	0.10	1	0.10	1983	8-12	34	100%
38	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.2	3046	0.14	1	0.14	1971	16-18	46	100%
39	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.2	51320	0.14	1	0.14	1974	16-18	43	100%
40	AUTOTRANSFORMATOR ATR	2.2.6.2	3033	0.17	1	0.17	1971	8-10	46	100%
41	AUTOTRANSFORMATOR ATR8	2.1.16.3.1	53658	0.17	1	0.17	1975	16-20	42	100%
42	BALANȚĂ ANALITICĂ	2.2.6.2	56502	0.69	1	0.69	1979	8-10	38	100%
43	BALANȚĂ MOHR	2.2.6.2	4241	0.05	1	0.05	1971	8-10	46	100%



44	BALANȚĂ SEMICROANALITICĂ	2.2.6.2	5398	5.00	1	5.00	1971	8-10	46	100%
45	BETONOSCOP	2.2.6.2	57697	3.98	1	3.98	1979	8-10	38	100%
46	BOBINE RULU KORFF	2.2.6.2	52563	0.13	1	0.13	1975	8-10	42	100%
47	BORMAȘINĂ	2.2.6.2	6075	3,665.89	1	3,665.89	1988	8-10	29	100%
48	CALC. ASESOF TIP"	2.2.9	8784	1,000.00	1	1,000.00	2008	2-4	9	100%
49	CALC. ASP III 16 HZ	2.2.9	6581	4,551.36	1	4,551.36	2004	2-4	13	100%
50	CALC. ATHLON 3000	2.2.9	7551	2,821.32	1	2,821.32	2006	2-4	11	100%
51	CALC. ELSACO	2.2.9	9081	3,624.50	1	3,624.50	2011	2-4	6	100%
52	CALC. OFFICE EXPERT	2.2.9	8318	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
53	CALC. OFFICE POWER	2.2.9	8890	1,400.00	1	1,400.00	2009	2-4	8	100%
54	CALC. PORT. NOTEBOOK	2.2.9	7440	23,364.60	1	23,364.60	2006	2-4	11	100%
55	CALC. PORTABIL	2.2.9	7506	8,836.50	1	8,836.50	2006	2-4	11	100%
56	CALC. PORTABIL ASUS	2.2.9	8825	600.00	1	600.00	2009	2-4	8	100%
57	CALC. TIP 1 INTERCOLES	2.2.9	7840	2,864.57	1	2,864.57	2006	2-4	11	100%
58	CALC. TIP 1 INTERCOLES	2.2.9	7842	2,864.57	1	2,864.57	2006	2-4	11	100%
59	CALC.(ST.LUCRU) P IV	2.2.9	7315	1,787.56	1	1,787.56	2005	2-4	12	100%
60	CALC.OFP.DP.POWER	2.2.9	8367	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
61	CALC.P4286 GHY512+IMPRIM.	2.2.9	7132	3,529.38	1	3,529.38	2004	2-4	13	100%
62	CALC.P4286 GHY512+IMPRIM.	2.2.9	7133	3,399.10	1	3,399.10	2004	2-4	13	100%
63	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7199	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
64	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7200	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
65	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7201	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
66	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7202	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
67	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7203	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
68	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7204	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
69	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7205	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
70	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7206	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
71	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7207	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
72	CALC.PLATIN 2200 FĂRĂ SOFT	2.2.9	7208	1,580.80	1	1,580.80	2004	2-4	13	100%
73	CALC.PLATINUM MAGIC	2.2.9	7227	1,652.80	1	1,652.80	2004	2-4	13	100%
74	CALC.PORT.AMILO PRO V2000	2.2.9	7189	8,954.52	1	8,954.52	2004	2-4	13	100%
75	CALC.PORT.ASUS+IMPRIM.HP	2.2.9	7082	6,200.00	1	6,200.00	2003	2-4	14	100%
76	CALC.PORT.NOTEBOOK AMILO	2.2.9	7198	6,472.92	1	6,472.92	2004	2-4	13	100%

77	CALC.PORT.TIP4HP 6820T7500	2.2.9	8462	700.00	1	700.00	2008	2-4	9	100%
78	CALC.PORT.TIP4HP 6820T7500	2.2.9	8463	700.00	1	700.00	2008	2-4	9	100%
79	CALC.PORTABIL NOTE BOOK	2.2.9	7563	5,313.13	1	5,313.13	2006	2-4	11	100%
80	CALC.PORTABIL PIII 1 GHZ	2.2.9	6583	13,780.27	1	13,780.27	2004	2-4	13	100%
81	CALC.PORTABIL TIP 6	2.2.9	8485	1,100.00	1	1,100.00	2008	2-4	9	100%
82	CALC.PORTABIL VOSTRO	2.2.9	8539	1,200.00	1	1,200.00	2008	2-4	9	100%
83	CALC.SONY VAIO	2.2.9	8530	1,300.00	1	1,300.00	2008	2-4	9	100%
84	CALC.T6486 CU IMPRIMANTĂ	2.2.9	57885	247.78	1	247.78	1993	2-4	24	100%
85	CALC.TIP2 INTEL CELEROM	2.2.9	7489	1,610.00	1	1,610.00	2006	2-4	11	100%
86	CALC.TOSHIBA TERRA	2.2.9	8529	1,300.00	1	1,300.00	2008	2-4	9	100%
87	CALCUATOR P IV	2.2.9	7282	1,787.56	1	1,787.56	2005	2-4	12	100%
88	CALCULATOR	2.2.9	6897	3,845.83	1	3,845.83	2003	2-4	14	100%
89	CALCULATOR	2.2.9	73180	1,221.41	1	1,221.41	2005	2-4	12	100%
90	CALCULATOR	2.2.9	73190	1,221.41	1	1,221.41	2005	2-4	12	100%
91	CALCULATOR	2.2.9	73200	1,517.41	1	1,517.41	2005	2-4	12	100%
92	CALCULATOR	2.2.9	73210	1,221.41	1	1,221.41	2005	2-4	12	100%
93	CALCULATOR	2.2.9	73220	1,221.41	1	1,221.41	2005	2-4	12	100%
94	CALCULATOR	2.2.9	73230	1,221.41	1	1,221.41	2005	2-4	12	100%
95	CALCULATOR	2.2.9	73240	1,976.71	1	1,976.71	2005	2-4	12	100%
96	CALCULATOR	2.2.9	73250	1,221.41	1	1,221.41	2005	2-4	12	100%
97	CALCULATOR	2.2.9	73260	1,221.41	1	1,221.41	2005	2-4	12	100%
98	CALCULATOR 4256 GHZ	2.2.9	7345	1,513.56	1	1,513.56	2005	2-4	12	100%
99	CALCULATOR 486DX	2.2.9	5894	1,105.34	1	1,105.34	1996	2-4	21	100%
100	CALCULATOR 6FP	2.2.9	8365	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
101	CALCULATOR ASESOF 8706	2.2.9	8706	1,100.00	1	1,100.00	2008	2-4	9	100%
102	CALCULATOR ASESOF TIP 3	2.2.9	8706	1,100.00	1	1,100.00	2008	2-4	9	100%
103	CALCULATOR ATHLONE	2.2.9	7580	3,850.99	1	3,850.99	2006	2-4	11	100%
104	CALCULATOR ATHLONE	2.2.9	7581	3,850.99	1	3,850.99	2006	2-4	11	100%
105	CALCULATOR ATHLONE	2.2.9	7582	3,850.99	1	3,850.99	2006	2-4	11	100%
106	CALCULATOR ATHLONE	2.2.9	7583	3,850.99	1	3,850.99	2006	2-4	11	100%
107	CALCULATOR OFFICE POWER	2.2.9	8313	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
108	CALCULATOR CELEROM	2.2.9	7500	1,610.00	1	1,610.00	2006	2-4	11	100%
109	CALCULATOR COMPAQ	2.2.9	6837	3,366.11	1	3,366.11	2002	2-4	15	100%




110	CALCULATOR COMPAQ	2.2.9	6627	6,785.64	1	6,785.64	2001	2-4	16	100%
111	CALCULATOR COMPAQ	2.2.9	6628	7,004.77	1	7,004.77	2001	2-4	16	100%
112	CALCULATOR EVO 130	2.2.9	6757	3,441.72	1	3,441.72	2002	2-4	15	100%
113	CALCULATOR HP VECTRA	2.2.9	6535	11,601.57	1	11,601.57	2001	2-4	16	100%
114	CALCULATOR HP VECTRA	2.2.9	60530	5,397.05	1	5,397.05	1997	2-4	20	100%
115	CALCULATOR INTEL CELROM	2.2.9	7397	1,523.39	1	1,523.39	2005	2-4	12	100%
116	CALCULATOR INTEL CELROM	2.2.9	7398	1,523.39	1	1,523.39	2005	2-4	12	100%
117	CALCULATOR INTEL CELROM	2.2.9	7399	1,523.39	1	1,523.39	2005	2-4	12	100%
118	CALCULATOR INTEL CELROM	2.2.9	7400	1,523.39	1	1,523.39	2005	2-4	12	100%
119	CALCULATOR INTEL CELROM	2.2.9	7401	1,523.39	1	1,523.39	2005	2-4	12	100%
120	CALCULATOR INTEL CELROM	2.2.9	7402	1,523.39	1	1,523.39	2005	2-4	12	100%
121	CALCULATOR INTEL PENTIUM	2.2.9	7434	11,464.52	1	11,464.52	2006	2-4	11	100%
122	CALCULATOR LAPTOP COMPAQ	2.2.9	6797	4,640.88	1	4,640.88	2002	2-4	15	100%
123	CALCULATOR LAPTOP S	2.2.9	8610	1,000.00	1	1,000.00	2008	2-4	9	100%
124	CALCULATOR OFFICE POWER	2.2.9	8348	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
125	CALCULATOR OFFICE POWER	2.2.9	8351	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
126	CALCULATOR OFFICE POWER	2.2.9	8312	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
127	CALCULATOR OFFICE POWER	2.2.9	7289	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
128	CALCULATOR OFFICE POWER	2.2.9	8346	200.00	1	200.00	2008	2-4	9	100%
129	CALCULATOR P IV	2.2.9	7281	1,787.56	1	1,787.56	2005	2-4	12	100%
130	CALCULATOR P IV	2.2.9	7389	2,204.79	1	2,204.79	2005	2-4	12	100%
131	CALCULATOR P IV	2.2.9	7145	2,102.70	1	2,102.70	2004	2-4	13	100%
132	CALCULATOR P IV	2.2.9	7288	1,878.86	1	1,878.86	2005	2-4	12	100%
133	CALCULATOR P IV	2.2.9	6892	3,662.01	1	3,662.01	2003	2-4	14	100%
134	CALCULATOR P IV	2.2.9	6898	3,662.01	1	3,662.01	2003	2-4	14	100%
135	CALCULATOR P IV	2.2.9	7278	1,787.56	1	1,787.56	2005	2-4	12	100%
136	CALCULATOR P IV	2.2.9	7305	1,527.24	1	1,527.24	2005	2-4	12	100%
137	CALCULATOR P IV	2.2.9	7308	1,527.24	1	1,527.24	2005	2-4	12	100%
138	CALCULATOR P IV	2.2.9	7309	1,527.24	1	1,527.24	2005	2-4	12	100%
139	CALCULATOR PC 2C1	2.2.9	57907	10.44	1	10.44	1992	2-4	25	100%
140	CALCULATOR PC DELL	2.2.9	6930	5,038.75	1	5,038.75	2003	2-4	14	100%
141	CALCULATOR PC DELL	2.2.9	6931	5,038.75	1	5,038.75	2003	2-4	14	100%
142	CALCULATOR PENTIUM	2.2.9	7190	2,781.50	1	2,781.50	2004	2-4	13	100%



143	CALCULATOR PENTIUM 4	2.2.9	7382	2,171.60	1	2,171.60	2005	2-4	12	100%
144	CALCULATOR PENTIUM 4	2.2.9	7383	2,171.67	1	2,171.67	2005	2-4	12	100%
145	CALCULATOR PENTIUM 805	2.2.9	7715	1,737.40	1	1,737.40	2006	2-4	11	100%
146	CALCULATOR PENTIUM 805	2.2.9	7716	1,737.40	1	1,737.40	2006	2-4	11	100%
147	CALCULATOR PENTIUM 805	2.2.9	7717	1,737.40	1	1,737.40	2006	2-4	11	100%
148	CALCULATOR PENTIUM IV	2.2.9	7239	4,459.49	1	4,459.49	2004	2-4	13	100%
149	CALCULATOR PENTIUM IV	2.2.9	57999	1,122.73	1	1,122.73	2005	2-4	12	100%
150	CALCULATOR PIV 17 GHZ	2.2.9	6774	2,814.00	1	2,814.00	2002	2-4	15	100%
151	CALCULATOR PORTAB.LAPTOP	2.2.9	7569	5,575.89	1	5,575.89	2006	2-4	11	100%
152	CALCULATOR PORTABIL	2.2.9	6836	4,575.77	1	4,575.77	2002	2-4	15	100%
153	CALCULATOR PORTABIL	2.2.6.2	6163	9,517.02	1	9,517.02	2002	8-10	15	100%
154	CALCULATOR PORTABIL	2.2.9	7394	7,178.40	1	7,178.40	2005	2-4	12	100%
155	CALCULATOR PORTABIL TIP 4	2.2.9	8460	700.00	1	700.00	2008	2-4	9	100%
156	CALCULATOR PORTABIL TIP 4	2.2.9	8459	700.00	1	700.00	2008	2-4	9	100%
157	CALCULATOR PROLIANT ML	2.2.9	7134	17,543.44	1	17,543.44	2004	2-4	13	100%
158	CALCULATOR SERVER	2.2.9	7034	16,583.46	1	16,583.46	2003	2-4	14	100%
159	CALCULATOR SIST.INT.CELEROM	2.2.9	7561	1,609.45	1	1,609.45	2006	2-4	11	100%
160	CALCULATOR SIST.INTEL	2.2.9	7023	7,868.71	1	7,868.71	2003	2-4	14	100%
161	CALCULATOR SISTEM PLATIN	2.2.9	7666	3,773.14	1	3,773.14	2006	2-4	11	100%
162	CALCULATOR TIP 2 INTEL CEL.	2.2.9	7488	1,640.10	1	1,640.10	2006	2-4	11	100%
163	CALCULATOR TIP 5	2.2.9	8937	3,078.53	1	3,078.53	2010	2-4	7	100%
164	CALCULATOR TIP IV	2.2.9	7287	1,787.53	1	1,787.53	2005	2-4	12	100%
165	CALCULATOR TOSHIBA	2.2.9	8287	300.00	1	300.00	2008	2-4	9	100%
166	CALCULATOR P IV	2.2.9	7286	1,787.56	1	1,787.56	2005	2-4	12	100%
167	CAMERĂ VIDEO DIGIT.SONY	2.2.9	6645	6,802.29	1	6,802.29	2001	2-4	16	100%
168	CAMERĂ VIDEO SONY	2.2.6.2	6821	500.00	1	500.00	2002	8-10	15	100%
169	CASTEL PLUMB	2.2.6.2	50004	0.80	1	0.80	1976	8-10	41	100%
170	CENTRIFUGĂ LABORATOR	2.2.6.2	56455	0.42	1	0.42	1979	8-10	38	100%
171	COLOANĂ DE ABSOLV. MANTA	2.2.6.2	40174	0.14	1	0.14	1981	8-10	36	100%
172	COLOANĂ EXTR.CU DISCURI	2.2.6.2	40459	0.67	1	0.67	1985	8-10	32	100%
173	COMPARATOR ADINC	2.2.6.2	4378	0.09	1	0.09	1969	8-10	48	100%
174	COMPRESOR AER	2.2.6.2	57264	0.80	1	0.80	1980	8-10	37	100%
175	CONTOR GAZE	2.2.6.2	53620	0.16	1	0.16	1975	8-10	42	100%



176	CONVERTOR SUDURĂ	2.2.6.2	55497	2.01	1	2.01	1975	8-10	42	100%
177	COSFIMETR EKZ	2.2.6.2	55895	0.25	1	0.25	1978	8-10	39	100%
178	DIAPROIECTOR	2.2.6.2	40445	0.52	1	0.52	1985	8-10	32	100%
179	DINAMOMETRU	2.2.6.2	5724	0.05	1	0.05	1974	8-10	43	100%
180	DISPOZ.ANAL.CUP.TORS.	2.2.6.2	3318	0.80	1	0.80	1979	8-10	38	100%
181	ECHIPAMENT CLIMATIZARE	2.2.6.2	6530	4,875.96	1	4,875.96	2001	8-10	16	100%
182	ECHIPAMENT CLIMATIZARE	2.2.6.2	6532	8,293.48	1	8,293.48	2001	8-10	16	100%
183	ECRAN PERLAT	2.2.6.2	53588	0.06	1	0.06	1975	8-10	42	100%
184	ECRAN PROIECTOR	2.2.6.2	6789	620.00	1	620.00	2002	8-10	15	100%
185	ELECTROPOMPĂ	2.2.6.2	52751	0.15	1	0.15	1975	8-10	42	100%
186	ELECTROPOMPĂ	2.2.6.2	40654	0.07	1	0.07	1978	8-10	39	100%
187	ELECTROPOMPĂ 1/2	2.2.6.2	30087	0.14	1	0.14	1978	8-10	39	100%
188	ELEMENT NORMAL	2.2.6.2	52473	0.06	1	0.06	1975	8-10	42	100%
189	ELEMENT NORMAL	2.2.6.2	52474	0.06	1	0.06	1975	8-10	42	100%
190	EPIPROIECTOR	2.2.6.2	57588	0.89	1	0.89	1986	8-10	31	100%
191	ETUVĂ	2.2.6.2	52717	0.28	1	0.28	1975	8-10	42	100%
192	ETUVĂ	2.2.6.2	57678	0.89	1	0.89	1989	8-10	28	100%
193	ETUVĂ DE VID LP 402	2.2.6.2	51677	0.76	1	0.76	1976	8-10	41	100%
194	ETUVE DE 50 DMC	2.2.6.2	57259	0.54	1	0.54	1980	8-10	37	100%
195	ETUVE DE 50 DMC	2.2.6.2	57260	0.54	1	0.54	1980	8-10	37	100%
196	ETUVE DE 50 DMC	2.2.6.2	57261	0.54	1	0.54	1980	8-10	37	100%
197	ETUVE DE 50 DMC	2.2.6.2	57262	0.54	1	0.54	1980	8-10	37	100%
198	ETUVE DE VID	2.2.6.2	55603	0.76	1	0.76	1977	8-10	40	100%
199	EVAPORIZATOR NV064	2.2.6.2	4662	0.82	1	0.82	1990	8-10	27	100%
200	FLORUFOTOMETRU	2.2.6.2	52432	2.90	1	2.90	1975	8-10	42	100%
201	FOTOCALORIMETRU FTK	2.2.6.2	57119	0.94	1	0.94	1980	8-10	37	100%
202	FOTOCOLORIMETRU	2.2.6.2	52478	1.40	1	1.40	1975	8-10	42	100%
203	FOTOCOLORIMETRU	2.2.6.2	52479	0.62	1	0.62	1975	8-10	42	100%
204	FOTOCOLORIMETRU	2.2.6.2	52480	0.83	1	0.83	1975	8-10	42	100%
205	FOTOCOLORIMETRU	2.2.6.2	52482	0.93	1	0.93	1975	8-10	42	100%
206	FREZĂ	2.2.6.2	6561	3,315.33	1	3,315.33	2001	8-10	16	100%
207	GALVANOMETRU	2.2.6.2	50077	0.72	1	0.72	1973	8-10	44	100%
208	GALVANOMETRU	2.2.6.2	51386	0.29	1	0.29	1975	8-10	42	100%



209	GENERATOR JOASĂ FRECVENȚĂ	2.2.6.2	56083	0.81	1	0.81	1978	8-10	39	100%
210	IMPRIM. 732DB182CLP620ND	2.2.9	9036	2,387.62	1	2,387.62	2011	2-4	6	100%
211	IMPRIM.LEXMARK OPTRA 125	2.2.9	7026	2,092.94	1	2,092.94	2003	2-4	14	100%
212	IMPRIM.MULTIFUNCT.HP2410	2.2.9	7191	1,556.40	1	1,556.40	2004	2-4	13	100%
213	IMPRIMANTĂ 1200 C	2.2.6.2	6734	1,411.61	1	1,411.61	2002	8-10	15	100%
214	IMPRIMANTĂ CU ACCE	2.2.9	6557	2,098.08	1	2,098.08	2001	2-4	16	100%
215	IMPRIMANTĂ HP	2.2.9	6015	193.61	1	193.61	1997	2-4	20	100%
216	IMPRIMANTĂ HP 1175CA3	2.2.9	6487	1,921.50	1	1,921.50	2001	2-4	16	100%
217	IMPRIMANTĂ HP 600	2.2.6.2	59880	276.00	1	276.00	1977	8-10	40	100%
218	IMPRIMANTĂ HP DJ 990 C	2.2.9	6582	1,712.35	1	1,712.35	2004	2-4	13	100%
219	IMPRIMANTĂ LASER JET 1220	2.2.9	6908	1,707.54	1	1,707.54	2003	2-4	14	100%
220	INFRAALTO	2.2.6.2	56798	1.57	1	1.57	1979	8-10	38	100%
221	ÎNREGISTRATOARE	2.2.6.2	55704	0.76	1	0.76	1977	8-10	40	100%
222	INSTALAȚIE VERIFICARE ULEI	2.2.6.2	51317	1.28	1	1.28	1975	8-10	42	100%
223	LAMĂ PENTRU MICROSCOP	2.2.6.2	52488	0.16	1	0.16	1975	8-10	42	100%
224	LAMĂ PENTRU MICROSCOP	2.2.6.2	52487	0.09	1	0.09	1975	8-10	42	100%
225	LAMĂ PENTRU MICROSCOP	2.2.6.2	52486	0.09	1	0.09	1975	8-10	42	100%
226	LAMĂ PENTRU MICROSCOP	2.2.6.2	52485	0.09	1	0.09	1975	8-10	42	100%
227	LAMINATOR BD 1200	2.2.6.2	6273	885.27	1	885.27	2000	8-10	17	100%
228	LAPTOP FUJITSU	2.2.9	9027	4,547.12	1	4,547.12	2011	2-4	6	100%
229	LAPTOP FUJITSU	2.2.9	9030	4,547.12	1	4,547.12	2011	2-4	6	100%
230	LUPĂ CU POSTAMENT	2.2.6.2	40391	0.07	1	0.07	1985	8-10	32	100%
231	LUPĂ CU POSTAMENT	2.2.6.2	40392	0.07	1	0.07	1985	8-10	32	100%
232	MACHETĂ MECANISM	2.2.6.2	3291	0.09	1	0.09	1969	8-10	48	100%
233	MACHETĂ MECANISM	2.2.6.2	3292	0.09	1	0.09	1969	8-10	48	100%
234	MACHETĂ MECANISM	2.2.6.2	3293	0.09	1	0.09	1969	8-10	48	100%
235	MAGNETOFON	2.2.6.2	55426	0.20	1	0.20	1976	8-10	41	100%
236	MAȘINĂ DE FREZAT	2.2.6.2	4255	7.24	1	7.24	1969	8-10	48	100%
237	MAȘINĂ DE GRADAT STICLA	2.2.6.2	54013	0.65	1	0.65	1976	8-10	41	100%
238	MAȘINĂ DE GRADAT STICLA	2.2.6.2	54014	2.21	1	2.21	1975	8-10	42	100%
239	MAȘINĂ GĂURIT	2.2.6.2	3097	0.63	1	0.63	1971	8-10	46	100%
240	MAȘINĂ ÎNC.OBOSEALĂ	2.2.6.2	4396	0.05	1	0.05	1972	8-10	45	100%
241	MAȘINĂ ÎNC.OBOSEALĂ	2.2.6.2	4397	0.05	1	0.05	1972	8-10	45	100%



242	MAȘINĂ ÎNC.OBOSEALĂ	2.2.6.2	4402	8.76	1	8.76	1971	8-10	46	100%
243	MAȘINĂ RABOTAT	2.2.6.2	40279	2.96	1	2.96	1981	8-10	36	100%
244	MAȘINĂ SELECT.ROCI-ȘLEFUIT	2.2.6.2	54010	0.45	1	0.45	1976	8-10	41	100%
245	MICROCALCULATOR	2.2.9	5981	1,034.64	1	1,034.64	1997	2-4	20	100%
246	MICROCALCULATOR PRAE	2.2.9	40452	4.52	1	4.52	1985	2-4	32	100%
247	MICROMETRE	2.2.6.2	4387	0.05	1	0.05	1974	8-10	43	100%
248	MICROMETRE	2.2.6.2	4388	0.05	1	0.05	1974	8-10	43	100%
249	MICROMETRE	2.2.6.2	4389	0.14	1	0.14	1971	8-10	46	100%
250	MICROMOL OX103/3	2.2.6.2	56636	0.58	1	0.58	1979	8-10	38	100%
251	MICROSCOP BIONO CULAR	2.2.6.2	52493	0.60	1	0.60	1975	8-10	42	100%
252	MICROSCOP IOR	2.2.6.2	52489	0.07	1	0.07	1975	8-10	42	100%
253	MICROSCOP IOR	2.2.6.2	52491	0.09	1	0.09	1975	8-10	42	100%
254	MICROSCOP IOR	2.2.6.2	52492	0.09	1	0.09	1975	8-10	42	100%
255	MICROSCOP METALURGIC	2.2.6.2	57622	3.72	1	3.72	1987	8-10	30	100%
256	MICROSCOP UNIVERSAL	2.2.6.2	4295	9.38	1	9.38	1970	8-10	47	100%
257	MICROSCOP ZEISS	2.2.6.2	52494	0.24	1	0.24	1975	8-10	42	100%
258	MINISCOP E 102	2.2.6.2	56123	3.10	1	3.10	1978	8-10	39	100%
259	MODEL FRI.HIDRA	2.2.6.2	5191	0.10	1	0.10	1970	8-10	47	100%
260	MONITOR 17"	2.2.9	7171	6,586.65	1	6,586.65	2004	2-4	13	100%
261	MONITOR 17"	2.2.9	7173	6,586.65	1	6,586.65	2004	2-4	13	100%
262	MONITOR HP 20"	2.2.9	7263	3,311.03	1	3,311.03	2005	2-4	12	100%
263	MOTOR	2.2.6.2	52515	0.15	1	0.15	1975	8-10	42	100%
264	MOTOR ELECTRIC	2.2.6.2	3010	0.18	1	0.18	1970	8-10	47	100%
265	MOTOR ELECTRIC	2.2.6.2	3344	1.41	1	1.41	1972	8-10	45	100%
266	MOTOR ELECTRIC	2.2.6.2	54803	0.80	1	0.80	1976	8-10	41	100%
267	MOTOR ELECTRIC	2.2.6.2	3939	0.05	1	0.05	1972	8-10	45	100%
268	MULTIF. BROTHER	2.2.9	2161	2,817.12	1	2,817.12	2014	2-4	3	100%
269	MULTIMETRU DIGITAL	2.2.6.2	57894	1.21	1	1.21	1991	8-10	26	100%
270	MULTIMETRU X501	2.2.6.2	57895	1.21	1	1.21	1991	8-10	26	100%
271	NUMĂRĂTOR	2.2.6.2	51371	1.11	1	1.11	1975	8-10	42	100%
272	NUMĂRĂTOR	2.2.6.2	51374	3.33	1	3.33	1975	8-10	42	100%
273	NUMĂRĂTOR ORION	2.2.6.2	51372	0.25	1	0.25	1975	8-10	42	100%
274	ORTOTEST	2.2.6.2	4256	0.19	1	0.19	1970	8-10	47	100%



GH. MIRGLA

275	PASIMETRU	2.2.6.2	4381	0.14	1	0.14	1969	8-10	48	100%
276	PASIMETRU	2.2.6.2	4382	0.14	1	0.14	1969	8-10	48	100%
277	PASIMETRU INT.	2.2.6.2	4369	0.66	1	0.66	1969	8-10	48	100%
278	PENDUL REZILIENTĂ	2.2.6.2	4093	1.60	1	1.60	1970	8-10	47	100%
279	PH METRU TOP 2B	2.2.6.2	57318	5.09	1	5.09	1981	8-10	36	100%
280	PHOTOCALORIMETRU	2.2.6.2	5614	0.24	1	0.24	1987	8-10	30	100%
281	PLOTER TIP 1	2.2.6.2	7943	3,264.70	1	3,264.70	2007	8-10	10	100%
282	POLAROGRAF CU GALVANOM.	2.2.6.2	52501	1.32	1	1.32	1975	8-10	42	100%
283	POLIZOR	2.2.6.2	4016	0.24	1	0.24	1969	8-10	48	100%
284	POLIZOR	2.2.6.2	4059	0.22	1	0.22	1971	8-10	46	100%
285	POLIZOR	2.2.6.2	4236	0.22	1	0.22	1971	8-10	46	100%
286	POLIZOR	2.2.6.2	6076	1,396.85	1	1,396.85	1998	8-10	19	100%
287	POLIZOR DUBLU 220	2.2.6.2	51429	0.08	1	0.08	1975	8-10	42	100%
288	POLIZOR ELECTRIC	2.2.6.2	51160	0.33	1	0.33	1976	8-10	41	100%
289	POLIZOR ELECTRIC	2.2.6.2	52278	0.14	1	0.14	1975	8-10	42	100%
290	POLIZOR ELECTRIC III	2.2.6.2	51159	0.33	1	0.33	1976	8-10	41	100%
291	POLIZOR PNEUMATIC	2.2.6.2	40309	0.11	1	0.11	1983	8-10	34	100%
292	POMPĂ DOZATOARE	2.2.6.2	55420	1.50	1	1.50	1976	8-10	41	100%
293	POMPĂ VID	2.2.6.2	53810	1.00	1	1.00	1975	8-10	42	100%
294	POMPĂ VID	2.2.6.2	53811	0.48	1	0.48	1975	8-10	42	100%
295	POMPĂ VID	2.2.6.2	52898	0.81	1	0.81	1975	8-10	42	100%
296	POMPĂ VID	2.2.6.2	52899	1.01	1	1.01	1975	8-10	42	100%
297	POMPE VID E	2.2.6.2	305124	0.36	1	0.36	1978	8-10	39	100%
298	POMPE VID MC 300	2.2.6.2	305127	0.20	1	0.20	1978	8-10	39	100%
299	POMPE VID MC 300	2.2.6.2	305128	0.20	1	0.20	1978	8-10	39	100%
300	POMPE VID MC 300	2.2.6.2	3051260	0.20	1	0.20	1978	8-10	39	100%
301	PORAZIMETRU APARAT	2.2.6.2	40282	0.88	1	0.88	1981	8-10	36	100%
302	PRESĂ AUTOMATĂ	2.2.6.2	4444	3.56	1	3.56	1976	8-10	41	100%
303	PROIECTOR VANYA SW10	2.2.9	6584	13,947.00	1	13,947.00	2004	2-4	13	100%
304	PUNTE INDUSTRIALĂ	2.2.6.2	51383	0.09	1	0.09	1975	8-10	42	100%
305	PUNTE RLC	2.2.6.2	54920	0.18	1	0.18	1978	8-10	39	100%
306	PUNTE RLC	2.2.6.2	54921	0.18	1	0.18	1978	8-10	39	100%
307	PUNTE WHESTONE	2.2.6.2	55848	1.45	1	1.45	1977	8-10	40	100%



308	REGULATOR	2.2.6.2	50241	1.92	1	1.92	1975	8-10	42	100%
309	RETROPROIECTOR	2.2.6.2	66620	1,547.42	1	1,547.42	2001	8-10	16	100%
310	RETROPROIECTOR	2.2.6.2	6055	1,365.00	1	1,365.00	1985	8-10	32	100%
311	RETROPROIECTOR	2.2.6.2	6057	1,820.00	1	1,820.00	1998	8-10	19	100%
312	REZISTENȚĂ ETALON	2.2.6.2	4218	0.16	1	0.16	1971	8-10	46	100%
313	REZISTENȚĂ ETALON	2.2.6.2	4219	0.16	1	0.16	1971	8-10	46	100%
314	RISOGRAPH CU CILINDRU	2.2.6.2	6924	26,300.00	1	26,300.00	2003	8-10	14	100%
315	RISOGRAPH RP 37000	2.2.6.2	6560	69,674.08	1	69,674.08	2001	8-10	16	100%
316	ROTOPERCUTOR	2.2.6.2	6285	1,750.00	1	1,750.00	2000	8-10	17	100%
317	SCANNER GT 650	2.2.6.2	58078	321.26	1	321.26	1999	8-10	18	100%
318	SCHIMBĂTOR TUBIN TUB	2.2.6.2	40365	0.10	1	0.10	1981	8-10	36	100%
319	SCHIMBĂTOR TUBIN TUB	2.2.6.2	40366	0.10	1	0.10	1981	8-10	36	100%
320	SIST.MĂSURARE MULTIPUNCT.	2.2.6.2	50866	560.91	1	560.91	1993	8-10	24	100%
321	SIST.SUPRAV.VIDEO VSS	2.2.6.2	6798	1,456.88	1	1,456.88	2002	8-10	15	100%
322	SISTEM ACHIZIȚII	2.2.6.2	6222	17,161.03	1	17,161.03	1999	8-10	18	100%
323	SPECT.FT=TR MUTI-BOURICE KIT	2.2.9	6188	36,218.60	1	36,218.60	1999	2-4	18	100%
324	SPECTOFOTOMETRU	2.2.6.2	55920	19.76	1	19.76	1978	8-10	39	100%
325	SPECTOFOTOMETRU	2.2.6.2	52510	12.36	1	12.36	1975	8-10	42	100%
326	SPECTROCOLORIMETRU	2.2.6.2	51343	0.42	1	0.42	1975	8-10	42	100%
327	SPECTROSCOP	2.2.6.2	51397	0.10	1	0.10	1975	8-10	42	100%
328	SPECTROSCOP	2.2.6.2	51400	0.13	1	0.13	1975	8-10	42	100%
329	STABILIZATOR TENSIUNE	2.2.6.2	51398	0.15	1	0.15	1975	8-10	42	100%
330	STABILIZATOR TENSIUNE	2.2.6.2	51399	0.07	1	0.07	1975	8-10	42	100%
331	STAȚIE REGLARE	2.2.6.2	4334	0.80	1	0.80	1968	8-10	49	100%
332	STEREO MICROSCOP CU ANEXE	2.2.6.2	57161	1.72	1	1.72	1980	8-10	37	100%
333	STEREO MICROSCOP CU ANEXE	2.2.6.2	57160	1.72	1	1.72	1980	8-10	37	100%
334	STRUNG	2.2.6.2	4434	4.52	1	4.52	1971	8-10	46	100%
335	STRUNG	2.2.6.2	4448	3.25	1	3.25	1967	8-10	50	100%
336	SURSĂ SIT	2.2.6.2	50159	1.91	1	1.91	1973	8-10	44	100%
337	TABLETĂ GRAF.SONORIZARE	2.2.3.2	7438	234.73	1	234.73	2006	8-12	11	100%
338	TAHOMETRU	2.2.6.2	5728	0.05	1	0.05	1974	8-10	43	100%
339	TENSOMETRU	2.2.6.2	56273	1.73	1	1.73	1978	8-10	39	100%
340	TENSOMETRU 6 CANALE	2.2.6.2	57702	10.20	1	10.20	1989	8-10	28	100%




 RADU MIHAIL
 (NEAGU SIMONA)

341	TERMOSTAT	2.2.6.2	53166	0.15	1	0.15	1975	8-10	42	100%
342	TERMOSTAT	2.2.6.2	53167	0.15	1	0.15	1975	8-10	42	100%
343	TERSIOMETRU 6 CANALE	2.2.6.2	40691	10.20	1	10.20	1989	8-10	28	100%
344	TITRIMETRU	2.2.6.2	56018	1.47	1	1.47	1978	8-10	39	100%
345	TRADUCTOR BW4101	2.2.6.2	511300	0.41	1	0.41	1975	8-10	42	100%
346	TRADUCTOR BW4101	2.2.6.2	511310	0.41	1	0.41	1975	8-10	42	100%
347	TRADUCTOR IWB202	2.2.6.2	597000	0.16	1	0.16	1972	8-10	45	100%
348	TRADUCTOR MGB	2.2.6.2	50118	0.15	1	0.15	1971	8-10	46	100%
349	TRANZISTOMETRU	2.2.6.2	56271	0.80	1	0.80	1978	8-10	39	100%
350	TRUSĂ ALEZAJ 15-35	2.2.6.2	57769	0.10	1	0.10	1990	8-10	27	100%
351	TRUSĂ ALEZAJ 35-60	2.2.6.2	57771	0.08	1	0.08	1990	8-10	27	100%
352	TRUSĂ ALEZAJ 4-9	2.2.6.2	57762	0.10	1	0.10	1990	8-10	27	100%
353	TRUSĂ ALEZAJ 4-9	2.2.6.2	57764	0.10	1	0.10	1990	8-10	27	100%
354	TRUSĂ ALEZAJ 50-160	2.2.6.2	57773	0.10	1	0.10	1990	8-10	27	100%
355	TRUSĂ ALEZAJ CU PIELE	2.2.6.2	57759	0.68	1	0.68	1990	8-10	27	100%
356	TRUSĂ MICRO-MAG	2.2.6.2	4373	3.00	1	3.00	1969	8-10	48	100%
357	TUB OXIGEN	2.2.6.2	90394	0.05	1	0.05	1976	8-10	41	100%
358	TUB OXIGEN	2.2.6.2	90395	0.05	1	0.05	1976	8-10	41	100%
359	TUB OXIGEN	2.2.6.2	90396	0.05	1	0.05	1976	8-10	41	100%
360	TUB OXIGEN	2.2.6.2	90397	0.05	1	0.05	1976	8-10	41	100%
361	TUB OXIGEN	2.2.6.2	90398	0.05	1	0.05	1976	8-10	41	100%
362	TUB OXIGEN	2.2.6.2	90399	0.05	1	0.05	1976	8-10	41	100%
363	TUB OXIGEN	2.2.6.2	90400	0.05	1	0.05	1976	8-10	41	100%
364	TUB OXIGEN	2.2.6.2	90401	0.05	1	0.05	1976	8-10	41	100%
365	ULTRATERMO HOPPLER	2.2.6.2	50636	0.37	1	0.37	1974	8-10	43	100%
366	ULTRATERMOSTAT	2.2.6.2	56346	0.29	1	0.29	1978	8-10	39	100%
367	ULTRATERMOSTAT	2.2.6.2	55593	0.77	1	0.77	1976	8-10	41	100%
368	ULTRATERMOSTAT TIP M180	2.2.6.2	53745	0.54	1	0.54	1979	8-10	38	100%
369	UNIVERSAL 6 BAC	2.2.6.2	6690	1,638.00	1	1,638.00	2001	8-10	16	100%
370	VIBROMETRU CU TRADUCTOR	2.2.6.2	50119	0.69	1	0.69	1970	8-10	47	100%
371	VIDEOPROIECTOR CU LAMPĂ	2.2.6.2	6136	21,388.19	1	21,388.19	1999	8-10	18	100%
372	VOLTMETRU	2.2.6.2	56399	0.12	1	0.12	1978	8-10	39	100%
			TOTAL II	672,951.50						



$gr2 = 669.899,65$

Cele 2 exclud
- (3.051,85)

$gr2 = 672.951,50 -$
 $- 3.051,85 =$
 $= 669.899,65$


Nr. Crt.	Denumirea mijlocului fix	Codul de Clasificare conf HG 2139 /2004	Număr de inventar	Valoare de intrare (lei)	Cantitate (buc)	Valoare totală (lei)	Anul punerii în funcțiune	Durata normală de funcționare conf.HG 2139 /2004	Durata realizată (ani)	Gradul de uzura
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRUPA III. MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ										
1	CRATIȚĂ INOX A 10 L	3.4	9948	0.05	1	0.05	1975	8-15	42	100%
2	AMPLITUNER 3200	3.1.5	81023	1,000.00	1	1,000.00	2007	4-6	10	100%
3	APARAT CLIMATIZARE	3.4	7030	200.00	1	200.00	2003	8-15	14	100%
4	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	911730	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
5	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	912300	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
6	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	912450	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
7	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	914400	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
8	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91172	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
9	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91430	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
10	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91431	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
11	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91432	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
12	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91433	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
13	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91434	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
14	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91435	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
15	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91436	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
16	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91437	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
17	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91438	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
18	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91439	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
19	BANCĂ INTERMED. 2 LOCURI	3.1.1	91441	0.12	1	0.12	1973	9-15	44	100%
20	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95660	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
21	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95661	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
22	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95662	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
23	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95663	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
24	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95664	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%



25	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95665	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
26	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95666	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
27	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95667	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
28	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95668	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
29	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95669	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
30	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95670	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
31	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95671	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
32	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95672	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
33	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95673	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
34	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95674	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
35	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95675	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
36	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95676	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
37	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95677	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
38	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95678	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
39	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95679	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
40	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95680	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
41	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95681	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
42	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95682	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
43	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95683	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
44	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95684	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
45	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95685	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
46	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95686	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
47	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95687	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
48	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95688	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
49	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95689	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
50	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95690	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
51	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95691	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
52	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95692	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
53	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95693	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
54	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95694	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
55	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95695	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
56	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95696	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
57	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95697	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%



58	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95698	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
59	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95699	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
60	BANCĂ ȘEZUT REGLABIL	3.1.1	95700	0.10	1	0.10	1978	9-15	39	100%
61	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901745	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
62	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901746	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
63	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901747	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
64	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901748	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
65	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901749	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
66	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901750	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
67	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901751	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
68	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901752	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
69	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901753	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
70	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901754	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
71	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901755	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
72	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901756	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
73	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901757	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
74	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901758	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
75	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901759	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
76	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901760	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
77	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901761	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
78	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901762	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
79	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901763	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
80	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901764	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
81	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901765	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
82	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901766	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
83	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901767	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
84	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901768	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
85	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	901769	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
86	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902770	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
87	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902771	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
88	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902772	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
89	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902773	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
90	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902774	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%




91	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902775	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
92	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902776	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
93	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902777	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
94	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902778	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
95	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902779	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
96	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902780	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
97	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902781	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
98	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902782	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
99	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902783	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
100	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902784	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
101	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902785	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
102	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902786	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
103	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902787	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
104	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902788	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
105	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902789	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
106	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902790	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
107	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902791	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
108	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902792	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
109	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902793	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
110	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902794	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
111	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902795	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
112	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902796	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
113	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902797	0.15	1	0.15	1987	9-15	30	100%
114	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902798	0.12	1	0.12	1987	9-15	30	100%
115	BĂNCI ȘCOLARE	3.1.1	902799	0.12	1	0.12	1987	9-15	30	100%
116	BIBLIOTECĂ	3.1.1	93360	0.11	1	0.11	1975	9-15	42	100%
117	BIBLIOTECĂ VICTORIA	3.1.1	93493	0.14	1	0.14	1974	9-15	43	100%
118	BIBLIOTECĂ VICTORIA	3.1.1	93339	0.18	1	0.18	1974	9-15	43	100%
119	BIROU 1 CORP	3.1.1	93988	0.07	1	0.07	1975	9-15	42	100%
120	BIROU 1 CORP	3.1.1	93989	0.07	1	0.07	1975	9-15	42	100%
121	BIROU 1 CORP	3.1.1	93994	0.07	1	0.07	1975	9-15	42	100%
122	BIROU 2 CORPURI	3.1.1	94666	0.10	1	0.10	1977	9-15	40	100%
123	BIROU 2 CORPURI	3.1.1	54016	0.09	1	0.09	1975	9-15	42	100%




124	BIROU 2 CORPURI	3.1.1	54017	0.10	1	0.10	1975	9-15	42	100%
125	BIROU 4 SERTARE	3.1.1	933680	0.08	1	0.08	1975	9-15	42	100%
126	BIROU CU 1 CORP	3.1.1	901566	0.08	1	0.08	1987	9-15	30	100%
127	BIROU CU 1 CORP	3.1.1	901569	0.08	1	0.08	1987	9-15	30	100%
128	BIROU CU 1 CORP	3.1.1	901567	0.08	1	0.08	1987	9-15	30	100%
129	BIROU CU 1 CORP	3.1.1	901573	0.08	1	0.08	1987	9-15	30	100%
130	BIROU CU 1 CORP	3.1.1	901575	0.08	1	0.08	1987	9-15	30	100%
131	BIROU CU 1 CORP	3.1.1	93302	0.06	1	0.06	1975	9-15	42	100%
132	BIROU CU 1 CORP	3.1.1	93305	0.06	1	0.06	1975	9-15	42	100%
133	BIROU CU 1 CORP	3.1.1	93304	0.06	1	0.06	1975	9-15	42	100%
134	BIROU CU 2 CORPURI	3.1.1	901562	0.08	1	0.08	1982	9-15	35	100%
135	BIROU CU 2 CORPURI	3.1.1	93357	0.10	1	0.10	1975	9-15	42	100%
136	BIROURI	3.1.1	93359	0.06	1	0.06	1975	9-15	42	100%
137	BIROURI	3.1.1	933580	0.08	1	0.08	1975	9-15	42	100%
138	BOXE SA-VE 635	3.4	8104	862.17	1	862.17	2007	8-15	10	100%
139	CALCULATOR 126	3.1.1	994090	0.15	1	0.15	1980	9-15	37	100%
140	CALCULATOR P IV	3	7302	1,527.24	1	1,527.24	2005	2-4	12	100%
141	CAMERĂ HP DIGITALĂ	3.2.1	6835	1,218.10	1	1,218.10	2002	4-6	15	100%
142	CAMERĂ VIDEO	3.1.5	7240	1,000.00	1	1,000.00	2005	4-6	12	100%
143	CAMERĂ VIDEO H60	3.1.5	8550	262.21	1	262.21	2008	4-6	9	100%
144	CANAPEA DIVAN TIP A	3.1.1	95373	0.18	1	0.18	1978	9-15	39	100%
145	CANAPEA TAPISATĂ	3.1.1	92251	0.34	1	0.34	1976	9-15	41	100%
146	CATEDRĂ	3.1.1	900984	0.18	1	0.18	1983	9-15	34	100%
147	CATEDRĂ	3.1.1	900985	0.18	1	0.18	1983	9-15	34	100%
148	CATEDRĂ SALĂ SEMINAR	3.4	93101	0.11	1	0.11	1975	8-15	42	100%
149	CATEDRĂ SALĂ SEMINAR	3.4	93102	0.11	1	0.11	1975	8-15	42	100%
150	CATEDRĂ SALĂ SEMINAR	3.4	93103	0.11	1	0.11	1975	8-15	42	100%
151	CATEDRĂ SALĂ SEMINAR	3.4	91909	0.11	1	0.11	1975	8-15	42	100%
152	COPIATOR CANON	3.2.1	6959	12,543.56	1	12,543.56	2003	4-6	14	100%
153	COPIATOR CANON HP 6317	3.2.1	6780	4,595.00	1	4,595.00	2002	4-6	15	100%
154	COPIATOR DIGITAL XEROX	3.2.1	8005	1,500.00	1	1,500.00	2007	4-6	10	100%
155	COPIATOR MINOLTA	3.2.1	91849	15.12	1	15.12	1991	4-6	26	100%
156	COPIATOR MULTIF. BROTHER	3.2.1	8501	686.77	1	686.77	2008	4-6	9	100%



157	COPIATOR XEROX	3.2.1	7707	1,020.00	1	1,020.00	2006	4-6	11	100%
158	COPIER GAFA	3.2.1	901889	561.74	1	561.74	1994	4-6	23	100%
159	COVOR TUFTED	3.1.1	900176	0.12	1	0.12	1981	9-15	36	100%
160	COVOR TUFTED	3.1.1	900300	0.12	1	0.12	1981	9-15	36	100%
161	COVOR TUFTED	3.1.1	900165	0.12	1	0.12	1981	9-15	36	100%
162	COVOR TUFTED	3.1.1	900275	0.11	1	0.11	1981	9-15	36	100%
163	COVOR TUFTED	3.1.1	900278	0.11	1	0.11	1981	9-15	36	100%
164	COVOR TUFTED	3.1.1	900281	0.11	1	0.11	1981	9-15	36	100%
165	CRATIȚĂ INOX 10 L	3.4	9949	0.05	1	0.05	1975	8-15	42	100%
166	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901706	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
167	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901707	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
168	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901708	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
169	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901709	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
170	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901710	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
171	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901711	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
172	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901712	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
173	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901713	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
174	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901714	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
175	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901715	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
176	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901716	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
177	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901717	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
178	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901718	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
179	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901719	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
180	CRATIȚĂ ȘI CAPAC INOX	3.4	901720	0.15	1	0.15	1987	8-15	30	100%
181	CUIER PERETE	3.1.1	900714	0.17	1	0.17	1983	9-15	34	100%
182	CUIER PERETE	3.1.1	900715	0.17	1	0.17	1983	9-15	34	100%
183	DULAP ARHIVĂ	3.1.1	93354	0.08	1	0.08	1975	9-15	42	100%
184	DULAP CU UȘI	3.1.1	901423	0.61	1	0.61	1983	9-15	34	100%
185	DULAP CU UȘI	3.1.1	901424	0.61	1	0.61	1983	9-15	34	100%
186	DULAP DIVERSE	3.1.1	93496	0.13	1	0.13	1975	9-15	42	100%
187	DULAP DIVERSE	3.1.1	93497	0.13	1	0.13	1975	9-15	42	100%
188	DULAP DIVERSE	3.1.1	93498	0.13	1	0.13	1975	9-15	42	100%
189	DULAP DIVERSE	3.1.1	93499	0.13	1	0.13	1975	9-15	42	100%



190	DULAP DIVERSE	3.1.1	93500	0.11	1	0.11	1975	9-15	42	100%
191	DULAP METALIC	3.1.1	9390	0.08	1	0.08	1979	9-15	38	100%
192	DULAP METALIC	3.1.1	900393	0.07	1	0.07	1981	9-15	36	100%
193	DULAP METALIC	3.1.1	900874	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
194	DULAP METALIC	3.1.1	900875	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
195	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92783	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
196	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92784	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
197	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92785	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
198	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92786	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
199	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92787	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
200	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92795	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
201	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92798	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
202	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92799	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
203	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92802	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
204	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92803	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
205	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92804	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
206	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92814	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
207	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92815	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
208	DULAP PT. LUCRĂRI	3.1.1	92831	0.06	1	0.06	1976	9-15	41	100%
209	DULAP VITRINĂ	3.1.1	933490	0.36	1	0.36	1975	9-15	42	100%
210	DULAP VITRINĂ	3.1.1	933500	0.36	1	0.36	1975	9-15	42	100%
211	DULAP VITRINĂ	3.1.1	933510	0.08	1	0.08	1975	9-15	42	100%
212	DVD RECORDER	3.1.5	8102	300.00	1	300.00	2007	4-6	10	100%
213	ECHIP.VIDEOCONFERINȚĂ	3.2.1	6578	1,937.71	1	1,937.71	2001	4-6	16	100%
214	ETAJERE CĂRȚI	3.1.1	99144	0.08	1	0.08	1979	9-15	38	100%
215	ETAJERE CĂRȚI	3.1.1	99145	0.08	1	0.08	1979	9-15	38	100%
216	FIȘET METALIC	3.1.1	9351	0.09	1	0.09	1976	9-15	41	100%
217	FIȘIER	3.1.1	9331	0.08	1	0.08	1971	9-15	46	100%
218	FIȘIER	3.1.1	9347	0.08	1	0.08	1971	9-15	46	100%
219	FOTOLII	3.1.1	93362	0.05	1	0.05	1975	9-15	42	100%
220	FOTOLII	3.1.1	93363	0.05	1	0.05	1975	9-15	42	100%
221	FOTOLIU	3.1.1	93770	0.13	1	0.13	1977	9-15	40	100%
222	FRIGIDER 240 L	3.4	900095	0.52	1	0.52	1980	8-15	37	100%



223	FRIGIDER ALBY	3.4	53768	0.15	1	0.15	1975	8-15	42	100%
224	IMPRIMANĂ HP CJ	3	390182	2,601.44	1	2,601.44	2006	2-4	11	100%
225	IMPRIMANTĂ PORTABILĂ	3.2.1	6585	3,149.90	1	3,149.90	2001	4-6	16	100%
226	INST. AER CONDIȚIONAT	3.4	6925	200.00	1	200.00	2003	8-15	14	100%
227	INSTALAȚIE AER CONDIȚIONAT	3.4	6549	9,109.45	1	9,109.45	2001	8-15	16	100%
228	INSTALAȚIE AER CONDIȚIONAT	3.4	6550	9,109.45	1	9,109.45	2001	8-15	16	100%
229	INSTALAȚIE AER CONDIȚIONAT	3.4	6551	9,109.45	1	9,109.45	2001	8-15	16	100%
230	INSTALAȚIE AER CONDIȚIONAT	3.4	6552	9,109.45	1	9,109.45	2001	8-15	16	100%
231	JALUZELE VERTICALE	3.4	614039	1,648.59	1	1,648.59	2006	8-15	11	100%
232	JALUZELE VERTICALE	3.4	614040	1,648.59	1	1,648.59	2006	8-15	11	100%
233	JALUZELE VERTICALE	3.4	614041	1,648.59	1	1,648.59	2006	8-15	11	100%
234	MASĂ	3.1.1	95316	0.09	1	0.09	1974	9-15	43	100%
235	MASĂ	3.1.1	95317	0.09	1	0.09	1974	9-15	43	100%
236	MASĂ	3.1.1	95318	0.09	1	0.09	1974	9-15	43	100%
237	MASĂ	3.1.1	95319	0.09	1	0.09	1974	9-15	43	100%
238	MASĂ	3.1.1	95320	0.09	1	0.09	1974	9-15	43	100%
239	MASĂ	3.1.1	95321	0.09	1	0.09	1974	9-15	43	100%
240	MASĂ BLAT MASIV	3.1.1	54019	0.07	1	0.07	1975	9-15	42	100%
241	MASĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93540	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
242	MASĂ DUBLĂ DE LUCRU	3.1.1	54018	0.13	1	0.13	1975	9-15	42	100%
243	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901202	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
244	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901203	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
245	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901204	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
246	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901205	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
247	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901207	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
248	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901208	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
249	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901209	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
250	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901210	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
251	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901211	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
252	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901212	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
253	MASĂ LABORATOR	3.1.1	901206	0.11	1	0.11	1983	9-15	34	100%
254	MASĂ LABORATOR	3.1.1	900569	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
255	MASĂ LABORATOR	3.1.1	900570	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%



256	MASĂ LABORATOR	3.1.1	900571	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
257	MASĂ LABORATOR	3.1.1	900572	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
258	MASĂ LABORATOR	3.1.1	900573	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
259	MASĂ LABORATOR LUCR.	3.1.1	93544	0.16	1	0.16	1975	9-15	42	100%
260	MASĂ LABORATOR LUCR.	3.1.1	93545	0.16	1	0.16	1975	9-15	42	100%
261	MASĂ LABORATOR LUCR.	3.1.1	93547	0.16	1	0.16	1975	9-15	42	100%
262	MASĂ LABORATOR LUCR.	3.1.1	93546	0.16	1	0.16	1975	9-15	42	100%
263	MASĂ LABORATOR LUCR.	3.1.1	95354	0.16	1	0.16	1975	9-15	42	100%
264	MASĂ LABORATOR LUCR.	3.1.1	95355	0.16	1	0.16	1975	9-15	42	100%
265	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.1.1	93517	0.09	1	0.09	1975	9-15	42	100%
266	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93518	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
267	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93519	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
268	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93520	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
269	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93521	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
270	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93522	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
271	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93523	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
272	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93524	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
273	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93527	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
274	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93528	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
275	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93530	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
276	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93532	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
277	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93533	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
278	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93534	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
279	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93535	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
280	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93536	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
281	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93537	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
282	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93538	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
283	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.2.1	93539	0.09	1	0.09	1975	4-6	42	100%
284	MASĂ SALĂ DE LECTURĂ	3.1.1	95457	0.15	1	0.15	1975	9-15	42	100%
285	MAȘINĂ ÎNDOSARIAT	3.4	40775	3,686.90	1	3,686.90	1996	8-15	21	100%
286	MAȘINĂ NUMĂRAT BANI	3.2.3	7647	2,294.95	1	2,294.95	2006	2-4	11	100%
287	MAȘINĂ SCRIS CAR 47	3.2.1	900382	0.26	1	0.26	1981	4-6	36	100%
288	MAȘINĂ SCRIS CONSUL	3.1.1	95460	0.33	1	0.33	1975	9-15	42	100%



289	MAȘINĂ SCRIS OLIVETI	3.2.1	408010	198.29	1	198.29	1981	4-6	36	100%
290	MAȘINĂ SCRIS OPTIMA	3.1.1	93094	0.29	1	0.29	1975	9-15	42	100%
291	MESE LABORATOR	3.1.1	900654	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
292	MESE LABORATOR	3.1.1	900655	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
293	MESE LABORATOR	3.1.1	900656	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
294	MESE LABORATOR	3.1.1	900657	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
295	MESE LABORATOR	3.1.1	900658	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
296	MESE LABORATOR	3.1.1	900659	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
297	MESE LABORATOR	3.1.1	901086	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
298	MESE LABORATOR	3.1.1	901087	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
299	MESE LABORATOR	3.1.1	901088	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
300	MESE LABORATOR	3.1.1	901089	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
301	MESE LABORATOR	3.1.1	901090	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
302	MESE LABORATOR	3.1.1	901091	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
303	MESE LABORATOR	3.1.1	901218	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
304	MESE LABORATOR	3.1.1	901219	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
305	MESE LABORATOR	3.1.1	901220	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
306	MESE LABORATOR	3.1.1	901221	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
307	MESE LABORATOR	3.1.1	901223	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
308	MESE LABORATOR	3.1.1	901224	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
309	MESE LABORATOR	3.1.1	901225	0.11	1	0.11	1982	9-15	35	100%
310	MESE LABORATOR	3.1.1	900726	0.11	1	0.11	1983	9-15	34	100%
311	MESE LABORATOR	3.1.1	900727	0.11	1	0.11	1983	9-15	34	100%
312	MESE LABORATOR	3.1.1	900728	0.11	1	0.11	1983	9-15	34	100%
313	MESE LABORATOR	3.1.1	900729	0.11	1	0.11	1983	9-15	34	100%
314	MESE LABORATOR	3.1.1	900730	0.11	1	0.11	1983	9-15	34	100%
315	MESE LABORATOR	3.1.1	900731	0.11	1	0.11	1983	9-15	34	100%
316	PANOU DECORATIV	3.1.1	95485	0.05	1	0.05	1972	9-15	45	100%
317	PROIECTOR BENQ	3.1.5	7252	1,400.00	1	1,400.00	2005	4-6	12	100%
318	RAFT	3.1.1	92103	0.06	1	0.06	1974	9-15	43	100%
319	RAFT	3.1.1	99536	0.26	1	0.26	1980	9-15	37	100%
320	RAFT METALIC	3.1.1	93192	0.07	1	0.07	1978	9-15	39	100%
321	RETROPROIECTOR VEGA	3.2.1	621021	2,682.05	1	2,682.05	2006	4-6	11	100%



322	SOFT MSC PĂTRAN	3.4	6223	15,884.46	1	15,884.46	1999	8-15	18	100%
323	STINGĂTOARE INCENDIU	3.4	908940	0.22	1	0.22	1975	8-15	42	100%
324	TABLOU SONDE	3.1.1	95457	0.15	1	0.15	1975	9-15	42	100%
325	TELEVIZOR KDD	3.1.5	8101	1,000.00	1	1,000.00	2007	4-6	10	100%
326	TRUSĂ SCULE	3.4	94664	0.65	1	0.65	1977	8-15	40	100%
327	TRUSĂ SCULE	3.4	93970	0.27	1	0.27	1976	8-15	41	100%
328	TV PHILIPS	3.2.1	621015	3,837.60	1	3,837.60	2006	4-6	11	100%
329	VIDEO CAMERA	3.1.5	58700	198.38	1	198.38	1996	4-6	21	100%
330	VIDEOC. SVC	3.1.5	6474	4,177.33	1	4,177.33	2001	4-6	16	100%
331	VIDEOPROIECTOR BENO 721	3.1.5	7941	1,400.00	1	1,400.00	2007	4-6	10	100%
332	VIDEOPROIECTOR HEL	3.4.	8566	3,566.39	1	3,566.39	2008	8-15	9	100%
333	VIDEOPROIECTOR MP 512	3.1.5	8607	737.90	1	737.90	2008	4-6	9	100%
334	VIDEOPROIECTOR MP523	3.1.5	8851	876.72	1	876.72	2009	4-6	8	100%
335	VIDEOPROIECTOR MP624	3.1.5	8581	1,543.23	1	1,543.23	2008	4-6	9	100%
336	VIDEOPROIECTOR NEC	3.1.5	8567	3,566.39	1	3,566.39	2009	4-6	8	100%
337	VIDEOPROIECTOR NGFNP	3.1.5	8568	512.41	1	512.41	2008	4-6	9	100%
338	VIDEOPROIECTOR OPTOMA	3.1.5	7395	1,900.00	1	1,900.00	2005	4-6	12	100%
339	VIDEOPROIECTOR STILUS XGA	3.1.5	7568	2,200.00	1	2,200.00	2006	4-6	11	100%
340	XEROX 7400 LASER COLOR	3.2.2	8449	2,030.00	1	2,030.00	2008	3-5	9	100%
			TOTAL III	130,294.52						

G.H. MIRELA



9r3 = 126.728,13

Nr. Crt.	Denumirea mijlocului fix	Codul de Clasificare conf HG 2139 /2004	Număr de inventar	Valoare de intrare (lei)	Cantitate (buc)	Valoare totală (lei)	Anul punerii în funcțiune	Durata normală de funcționare conf.HG 2139 /2004	Durata realizată (ani)	Gradul de uzura
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRUPA IV SOFTURI										
1	SOFT GVC	4	6475	920.10	1	920.10	2001	1-4	16	100%
2	SOFT PROGRAM INFORMATIC	4	390091	198.48	1	198.48	1998	1-4	19	100%
3	SOFT PROGRAM INFORMATIC	4	390093	556.37	1	556.37	1998	1-4	19	100%
4	SOFT PROGRAM INFORMATIC	4	390094	556.37	1	556.37	1998	1-4	19	100%
5	SOFT PROGRAM INFORMATIC	4	390095	175.00	1	175.00	1998	1-4	19	100%
6	SOFT PROGRAM INFORMATIC	4	390098	107.25	1	107.25	1998	1-4	19	100%
7	SOFT WINDOWS	4	7674	492.58	1	492.58	2006	1-4	11	100%
8	SOFT WINDOWS	4	7675	492.58	1	492.58	2006	1-4	11	100%
9	SOFT WINDOWS	4	7676	492.57	1	492.57	2006	1-4	11	100%
10	SOFT KASPESKY INTERNET	4	8864	291.01	1	291.01	2009	1-4	8	100%
11	SOFT CATIA GEN 2	4	8551	1,294.77	1	1,294.77	2008	1-4	9	100%
12	SOFT CATIA 5 ACADEMIC	4	8554	767.55	1	767.55	2008	1-4	9	100%
13	SOFT CATIA GEN 2	4	8552	1,294.77	1	1,294.77	2008	1-4	9	100%
14	SOFT CATIA 5 ACADEMIC	4	8555	767.55	1	767.55	2008	1-4	9	100%
15	SOFT CATIA 5 ACADEMIC	4	8556	767.55	1	767.55	2008	1-4	9	100%
16	SOFT ASPEN UNIVERSITI	4	8246	3,800.00	1	3,800.00	2007	1-4	10	100%
			TOTAL IV	12,974.50						

TOTAL GRUPA II+III+IV 672 951.50+130 294.52+12 974.50= **816 220.52**

Întocmit,
Adm.patr. PETRE ANA MARIA

Verificat,
Adm.fin.MEȘCA VIOLETA

ȘEF SERVICIUL ADMINISTRATIV-PATRIMONIU
Adm.patr. CĂTĂLIN BRÎNZOI

Total
mijloace fixe =
= 809.602,28

4
92 = 669.899,65

**Comisia de Casare a Mijloacelor Fixe și a Obiectelor de Inventar din patrimoniul Universității Petrol-Gaze din Ploiești
numită în baza Deciziei nr.208/12.04.2018.**

- 1.Șef Serviciu Administrativ-Patrimoniu – Cătălin Brînzoi
- 2.Serviciul Tehnic – Ing.Mihai Sorin
- 3.Departamente – Tehn.Mircea Panait
- 4.Serviciul Financiar-Contabilitate - Ec.Violeta Meșca
- 5.Serviciul Financiar-Contabilitate - Ec.Cristina Stănescu
- 6.Serviciul Administrativ-Patrimoniu-Adm.patn.Petre Ana Maria

- Președinte;
- Membru;
- Membru;
- Membru;
- Membru;
- Secretar Comisie;

SEMNĂTURA

[Signature]

[Signature]

