



Nr. 38665 /14.10.2019

Către

Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale republicată, H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, H.G. nr. 568/2000 privind modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, pentru universitatea dvs. s-a aprobat scoaterea din funcțiune a următoarelor bunuri:

- **mijloace fixe** cu durată normală de funcționare expirată, în valoare totală de **225.716,33 lei**.

Cod Clasif	Grupa	Mijl. fixe cu durata de funcționare expirată
1.	Construcții	0,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	224.895,11
3.	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane, materiale și alte active corporale	821,22
4.	Mijloace fixe necorporale (softuri, licențe, programe)	0,00
T O T A L (lei)		225.716,33

Vă recomandăm, ca înainte de a fi trecute pe liste în vederea solicitării scoaterii din funcțiune (respectiv declasării), să se analizeze posibilitatea de transferare către alte instituții și unități de învățământ sau instituții publice a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, care nu se mai folosesc în instituția dvs. și mai sunt încă funcționale.

La înscrierea în propuneri a mijloacelor fixe, pentru scoaterea din funcțiune se va ține seama de durata normală de funcționare în ani, conform prevederilor H.G. nr. 2139/2004. Mijloacele fixe încadrate necorespunzător vor fi excluse din lista de propuneri.

Casarea efectivă se va face conform legislației în vigoare, în limita valorilor de mai sus, cuprinse în propunerile dvs. și anexate la prezenta.

Situațiile (listele) prezentate trebuie să fie aprobate de către conducătorul și șeful serviciului finanțe-contabilitate al instituției subordonate M.E.N., în baza deciziei pentru scoaterea din funcțiune a bunurilor.

Director DPI,
Mariana CHIYU




Consilier DPI,
Răzvan COMAN



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România
www.upg-ploiesti.ro
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



CĂTRE,

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

DIRECȚIA MODERNIZAREA PATRIMONIULUI, INVESTIȚII ȘI INFORMATIZARE

STR.GENARAL BERTHELOT nr.28-30,SECTOR 1,FAX:0213102106,TEL:201-4056225



Vă înaintăm situația propunerilor de casare a mijloacelor fixe în 2 (două) exemplare ,cu durată normală de serviciu expirată, grupate pe categorii, cu rugămintea de a ne restitui un exemplar.

Vă mulțumim !

COD CLASIFICARE	GRUPA	VAL. MIJ.FIXE.CU DURATA DE SERVIRE EXPIRATĂ
2	Echipamente tehnologice/ Instalații tehnice	224895,11
3	Mobilier,aparatură birotică,echipamente de protecție a valorilor umane materiale și alte active corporale.	821,22
	TOTAL	225716,33

RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. PASCU MIHAEL COLOJA



CONTABIL ȘEF,
Ec.Vasile Fumea

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV-PATRIMONIU,

Adm.patr.Cătălin Marius Brînzoi

Întocmit,
SAP



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI


B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România
www.upg-ploiesti.ro
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



APROBAT
RECTOR
PROF.UNIV.DR.ING.PASCU MIHAEL COLOJA




CONTABIL ȘEF,
EC.VASILE FUMEA



Tabel centralizator cu mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune/declasare

Nr. Crt.	Denumirea mijlocului fix	Codul de Clasificare conf HG 2139 /2004	Număr de inventar	Valoare de intrare (lei)	Cantitate (buc)	Valoare totală (lei)	Anul punerii în funcțiune	Durata normală de funcționare conf.HG 2139 /2004	Durata realizată (ani)	Gradul de uzura
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRUPA II. INSTALAȚII TEHNICE.										
1	MICROSCOP BOETIUS	2.2.6.2.	40469	1.73	1	1.73	1986	10	33	100%
2	DIAPROIECTOR CU TELEC.	2.2.6.2.	40479	0.51	1	0.51	1986	10	33	100%
3	POMPA VID	2.2.6.2.	54402	0.50	1	0.5	1975	10	44	100%
4	TUB PRESIUNE HIDROG	2.2.6.2.	54764	0.06	1	0.06	1965	10	54	100%
5	BAIE APA TIP LW8	2.2.6.2.	55621	0.26	1	0.26	1977	10	42	100%
6	ULTRATERMOSTAT	2.2.6.2.	56286	0.65	1	0.65	1978	10	41	100%
7	ULTRATERMOSTAT	2.2.6.2.	56287	0.65	1	0.65	1978	10	41	100%
8	ULTRATERMOSTAT	2.2.6.2.	56434	0.59	1	0.59	1979	10	40	100%
9	ULTRATERMOSTAT	2.2.6.2.	56288	0.65	1	0.65	1978	10	41	100%




10	AGITATOR	2.2.6.2.	56750	0.13	1	0.13	1979	10	40	100%
11	CONDUCTOMETRU OK 102	2.2.6.2.	57383	0.59	1	0.59	1981	10	38	100%
12	CONDUCTOMETRU OK 102	2.2.6.2.	57384	0.59	1	0.59	1981	10	38	100%
13	AGITATOR ELECTRIC	2.2.6.2.	40560	0.30	1	0.3	1987	10	32	100%
14	AGITATOR ELECTRIC	2.2.6.2.	40561	0.30	1	0.3	1987	10	32	100%
15	AGITATOR ELECTRIC	2.2.6.2.	40562	0.30	1	0.3	1987	10	32	100%
16	AGITATOR ELECTRIC	2.2.6.2.	40563	0.30	1	0.3	1987	10	32	100%
17	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30387	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
18	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30392	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
19	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30389	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
20	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30390	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
21	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30391	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
22	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30103	0.09	1	0.09	1978	12	41	100%
23	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30104	0.09	1	0.09	1978	12	41	100%
24	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30105	0.09	1	0.09	1978	12	41	100%
25	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30106	0.09	1	0.09	1978	12	41	100%
26	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30107	0.09	1	0.09	1978	12	41	100%
27	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30381	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
28	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30382	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
29	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30383	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
30	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30384	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
31	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1.1	30386	0.09	1	0.09	1983	12	36	100%
32	INST. AER CONDIONAT	2.2.6.2.	6828	200.00	1	200	2002	10	17	100%
33	POMPA PERISTALTICA	2.2.6.2.	30475	1.01	1	1.01	1981	10	38	100%
34	POMPA PERISTALTICA	2.2.6.2.	30476	1.01	1	1.01	1981	10	38	100%
35	POMPA PERISTALTICA	2.2.6.2.	30477	1.01	1	1.01	1981	10	38	100%
36	POMPA PERISTALTICA	2.2.6.2.	30478	1.01	1	1.01	1981	10	38	100%
37	CALCULATOR P IV17GHZ	2.2.9.	6775	3182.50	1	3182.5	2002	3	17	100%
38	CALCULATOR COMPAQ DES	2.2.9.	6565	5634.45	1	5634.45	2001	3	18	100%
39	CALCULATOR AMPX P2000	2.2.9	7011	1500.05	1	1500.05	2003	3	16	100%
40	CALCULATOR AMPX P2000	2.2.9	7012	1520.10	1	1520.10	2003	3	16	100%
41	CALCULATOR 2600	2.2.9	7344	1283.40	1	1283.40	2005	2	14	100%
42	CALCULATOR OFF DP	2.2.9	8368	200.00	1	200.00	2008	4	11	100%


43	CRIOSTAT MK 70	2.2.6.2	40355	3.15	1	3.15	1982	10	37	100%
44	POMPĂ PERISTALTICĂ	2.2.6.2	40444	1.50	1	1.50	1985	10	34	100%
45	PHMETRU ELECTRONIC	2.2.6.2	40540	1.53	1	1.53	1987	10	32	100%
46	KUVETE	2.2.6.2	40766	48.50	1	48.50	1985	10	34	100%
47	KUVETE	2.2.6.2	40767	48.50	1	48.50	1985	10	34	100%
48	KUVETE	2.2.6.2	40768	48.49	1	48.49	1985	10	34	100%
49	KUVETE	2.2.6.2	40769	48.50	1	48.50	1985	10	34	100%
50	KUVETE	2.2.6.2	40770	48.50	1	48.50	1985	10	34	100%
51	KUVETE	2.2.6.2	40771	48.50	1	48.50	1985	10	34	100%
52	BIOCONTAINER	2.2.6.2	55780	0.53	1	0.53	1977	10	42	100%
53	APARAT DE CERNUT THUR	2.2.6.2	55958	0.49	1	0.49	1978	10	41	100%
54	POMPĂ PERISTALTICĂ SP3	2.2.6.2	56553	0.34	1	0.34	1978	10	41	100%
55	POMPĂ PERISTALTICĂ SP3	2.2.6.2	56554	0.34	1	0.34	1978	10	41	100%
56	IMPEDONTMETRU	2.2.6.2	57881	4.19	1	4.19	1991	10	28	100%
57	APARAT DISTILARE JENSEN	2.2.6.2	55012	0.64	1	0.64	1975	10	44	100%
58	TRUSA SCULE FAUR	2.2.6.2	55596	0.14	1	0.14	1977	10	42	100%
59	PLOIZOR MONOFAZIC	2.2.6.2	55594	0.1	1	0.1	1977	10	42	100%
60	MOARA DE MACINAT	2.2.6.2	57089	0.55	1	0.55	1980	10	39	100%
61	POLIZOARE ELECTRICE	2.2.6.2	4263	0.22	1	0.22	1971	10	48	100%
62	VENTILATOR AXIAL	2.2.6.2	3332	0.16	1	0.16	1975	10	44	100%
63	PLOIZOR LABORATOR	2.2.6.2	53068	0.21	1	0.21	1975	10	44	100%
64	POMPA DOZATOARE	2.2.6.2	4562	0.83	1	0.83	1974	10	45	100%
65	POMPA DOZATOARE MC750	2.2.6.2	51674	1.5	1	1.5	1976	10	43	100%
66	POMPA DOZATOARE MC750	2.2.6.2	55179	1.5	1	1.5	1976	10	43	100%
67	POMPA DOZATOARE MC750	2.2.6.2	55181	1.5	1	1.5	1976	10	43	100%
68	POMPA DOZATOARE MC750	2.2.6.2	551800	1.5	1	1.5	1976	10	43	100%
69	CONTOR GAZE	2.2.6.2	50922	0.12	1	0.12	1976	10	43	100%
70	CONTOR EXPER. GAZE	2.2.6.2	51256	0.28	1	0.28	1975	10	44	100%
71	CONTOR EXPER. GAZE	2.2.6.2	51257	0.28	1	0.28	1975	10	44	100%
72	CONTOR GAZE	2.2.6.2	55013	0.16	1	0.16	1975	10	44	100%
73	CONTOR GAZE	2.2.6.2	56491	0.17	1	0.17	1979	10	40	100%
74	CONTOR GAZE	2.2.6.2	56639	0.24	1	0.24	1979	10	40	100%
75	CALCULATOR PORTABIL PRO V 2020	2.2.9	7272	4382.13	1	4382.13	2005	3	14	100%

76	ELECTROPOMPA	2.2.6.2	30089	0.07	1	0.07	1978	10	41	100%
77	INSTALATIE PENTRU SINTEZA	2.2.6.2	40460	0.45	1	0.45	1985	10	34	100%
78	MASINA GAURIT DE BANC	2.2.6.2	50461	0.56	1	0.56	1976	10	43	100%
79	TRUSA SCULE TSG1	2.2.6.2	51132	0.44	1	0.44	1976	10	43	100%
80	COMPRESOR CU MOTOR	2.2.6.2	54042	0.27	1	0.27	1975	10	44	100%
81	MOTOR ULTRATERMOSTAT	2.2.6.2	54047	0.16	1	0.16	1975	10	44	100%
82	POMPA PRESIUNE	2.2.6.2	54069	0.17	1	0.17	1975	10	44	100%
83	AGITATOR CU MOTOR	2.2.6.2	54083	0.24	1	0.24	1975	10	44	100%
84	REFRACTOMETRU CU PELICULA	2.2.6.2	54209	0.46	1	0.46	1975	10	44	100%
85	INREGISTRATOR E 36	2.2.6.2	54265	2.14	1	2.14	1975	10	44	100%
86	INREGISTRATOR E 36	2.2.6.2	54266	2.14	1	2.14	1975	10	44	100%
87	INREGISTRATOR E 36	2.2.6.2	54267	2.14	1	2.14	1975	10	44	100%
88	SERINGA MICROLITICA	2.2.6.2	55912	0.1	1	0.1	1977	10	42	100%
89	POLIZOR LABORATOR	2.2.6.2.	56532	0.17	1	0.17	1975	10	44	100%
90	AUTOTRANSFORMATOR ATR 8 A	2.1.16.3.2	30482	0.25	1	0.25	1999	18	20	100%
91	AUTOTRANSFORMATOR ATR 8 A	2.1.16.3.3	30483	0.25	1	0.25	1999	18	20	100%
92	AUTOTRANSFORMATOR ATR 8 A	2.1.16.3.4	30484	0.25	1	0.25	1999	18	20	100%
93	AUTOTRANSFORMATOR ATR 8 A	2.1.16.3.5	30485	0.25	1	0.25	1999	18	20	100%
94	AUTOTRANSFORMATOR ATR 8 A	2.1.16.3.6	30486	0.25	1	0.25	1999	18	20	100%
95	AUTOTRANSFORMATOR ATR 8 A	2.1.16.3.7	30487	0.1	1	0.1	1999	18	20	100%
96	TERMOSTAT U	2.2.6.2	54289	0.21	1	0.21	1975	10	44	100%
97	TERMOSTAT U10	2.2.6.2	55250	1.07	1	1.07	1976	10	43	100%
98	TERMOSTAT U1	2.2.6.2	55681	0.29	1	0.29	1977	10	42	100%
99	TERMOSTAT U1	2.2.6.2	55682	0.29	1	0.29	1977	10	42	100%
100	AGITATOR LR 10	2.2.6.2	55776	0.13	1	0.13	1977	10	42	100%
101	AGITATOR LR 10	2.2.6.2	55779	0.13	1	0.13	1977	10	42	100%
102	CALCULATOR 386 CU IMPRIMANTA	2.2.9	57940	414.49	1	414.49	1977	10	42	100%
103	APARAT LECO	2.2.6.2	6859	91.41	1	91.41	2002	10	17	100%
104	FRIGIDER ARCTIC 240 L	2.1.17.6	55811	0.52	1	0.52	1980	12	39	100%
105	SURSA TENSIUNE CONTINUA	2.2.6.2	30439	1.17	1	1.17	1986	10	33	100%
106	APARAT ELECTROLIZA	2.2.6.2	40127	1.19	1	1.19	1980	10	39	100%
107	POTENTIOSTAT	2.2.6.2	40248	5.12	1	5.12	1981	10	38	100%
108	APARAT PENTRU DETERMINARE CSIS	2.2.6.2	40304	1.18	1	1.18	1982	10	37	100%

109	AGITATOR	2.2.6.2	40396	0.38	1	0.38	1985	10	34	100%
110	INREGISTRATOR CU ANEXA LA APA	2.2.6.2	40470	7.26	1	7.26	1986	10	33	100%
111	OMOGENIZATOR	2.2.6.2	40690	0.53	1	0.53	1989	10	30	100%
112	MICROFON AMD	2.2.6.2	52276	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
113	MICROFON AMD	2.2.6.2	52277	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
114	MICROFON AMD	2.2.6.2	52277	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
115	POMPA	2.2.6.2	52274	0.25	1	0.25	1975	10	44	100%
116	CUTIE PROT. BALANTA	2.2.6.2	52460	0.08	1	0.08	1975	10	44	100%
117	POMPA APA WA 165	2.2.6.2	52280	0.25	1	0.25	1975	10	44	100%
118	MICROFON AMD	2.2.6.2	52281	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
119	AGITATOR ELECTRIC	2.2.6.2	52286	0.19	1	0.19	1975	10	44	100%
120	AMPLIFICATOR	2.2.6.2	52287	0.24	1	0.24	1975	10	44	100%
121	BALANTA MICROANALITICA	2.2.6.2	52444	1.03	1	1.03	1975	10	44	100%
122	BAI NISIP	2.2.6.2	52446	0.07	1	0.07	1975	10	44	100%
123	CENTRIFUGA GHERBEC	2.2.6.2	52453	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
124	CENTRIFUGA ELECTRICA	2.2.6.2	52454	0.38	1	0.38	1975	10	44	100%
125	COMPENSATOR POTENTIAL	2.2.6.2	52455	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
126	CUVE CUART	2.2.6.2	52461	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
127	CUVE CUART	2.2.6.2	52462	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
128	CUVE CUART	2.2.6.2	52463	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
129	CUVE CUART	2.2.6.2	52464	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
130	CUVE CUART	2.2.6.2	52465	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
131	CUVE CUART	2.2.6.2	52466	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
132	CUVE CUART	2.2.6.2	52467	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
133	CUVE CUART	2.2.6.2	52468	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
134	DISPOZITIV PERFORAT DOPURI	2.2.6.2	52469	0.26	1	0.26	1975	10	44	100%
135	ELECTROCOMPRESOR	2.2.6.2	52470	0.09	1	0.09	1975	10	44	100%
136	ELECTROCOMPRESOR	2.2.6.2	52471	0.09	1	0.09	1975	10	44	100%
137	ELECTROCOMPRESOR	2.2.6.2	52472	0.21	1	0.21	1975	10	44	100%
138	INREGISTRATOR COMPENS.	2.2.6.2	52483	2.84	1	2.84	1975	10	44	100%
139	MILIAMPERMETRU	2.2.6.2	52495	0.07	1	0.07	1975	10	44	100%
140	MILIVOLTMETRU	2.2.6.2	52496	0.18	1	0.18	1975	10	44	100%
141	APARAT PH-METRU ELECTRIC	2.2.6.2	52499	1.64	1	1.64	1959	10	60	100%




142	POMPA VID	2.2.6.2	52503	0.6	1	0.6	1975	10	44	100%
143	POMPA VID	2.2.6.2	52504	0.6	1	0.6	1975	10	44	100%
144	REFRACTOMETRU	2.2.6.2	52506	0.51	1	0.51	1975	10	44	100%
145	REDRESOR	2.2.6.2	52507	0.26	1	0.26	1975	10	44	100%
146	REZISTENTA IN DECADE	2.2.6.2	52508	0.64	1	0.64	1975	10	44	100%
147	SPECTROFOTOMETRU	2.2.6.2	52509	0.84	1	0.84	1978	10	41	100%
148	VENTILATOR CU MOTOR	2.2.6.2	52516	0.1	1	0.1	1975	10	44	100%
149	VOLTAMOERMETRU AVOMET	2.2.6.2	52521	0.13	1	0.13	1975	10	44	100%
150	VOLTMETRU	2.2.6.2	52522	0.07	1	0.07	1975	10	44	100%
151	BALANTA ANALITICA	2.2.6.2	52542	0.28	1	0.28	1975	10	44	100%
152	BALANTA ANALITICA	2.2.6.2	52544	0.28	1	0.28	1975	10	44	100%
153	BOBINE RULOKORFF	2.2.6.2	52527	0.13	1	0.13	1975	10	44	100%
154	BOBINE RULOKORFF	2.2.6.2	52561	0.13	1	0.13	1975	10	44	100%
155	BOBINE RULOKORFF	2.2.6.2	52563	0.13	1	0.13	1975	10	44	100%
156	POTENTIOMETRU ELECTRONIC	2.2.6.2	54914	1.84	1	1.84	1976	10	43	100%
157	AGITATOR MAGNETIC	2.2.6.2	55218	0.21	1	0.21	1976	10	43	100%
158	POMPA DOZATOARE MC 300	2.2.6.2	55424	1.57	1	1.57	1976	10	43	100%
159	CLORMETRU	2.2.6.2	55493	1.52	1	1.52	1976	10	43	100%
160	BALANTA DE PRECIZIE	2.2.6.2	55502	1.79	1	1.79	1976	10	43	100%
161	BALANTA DE PRECIZIE	2.2.6.2	55503	1.79	1	1.79	1976	10	43	100%
162	APARAT DE CERNUT AP2	2.2.6.2	55534	2.32	1	2.32	1976	10	43	100%
163	TRUSA FAUR	2.2.6.2	56255	0.19	1	0.19	1975	10	44	100%
164	BAIE DE NISIP	2.2.6.2	56325	0.14	1	0.14	1978	10	41	100%
165	BAIE DE NISIP	2.2.6.2	56326	0.14	1	0.14	1978	10	41	100%
166	BALANTA ANALITICA	2.2.6.2	56433	0.17	1	0.17	1978	10	41	100%
167	AGITATOR MECANIC	2.2.6.2	56460	1.84	1	1.84	1979	10	40	100%
168	MICROMOL OX103	2.2.6.2	56634	0.58	1	0.58	1979	10	40	100%
169	MICROMOL OX103	2.2.6.2	56635	0.58	1	0.58	1979	10	40	100%
170	FRIGIDER ARCTIC 180L	2.2.6.2	56688	0.43	1	0.43	1979	10	40	100%
171	AGITATOR LE 305	2.2.6.2	56730	0.41	1	0.41	1979	10	40	100%
172	TITRATOR OP506	2.2.6.2	56764	2	1	2	1979	10	40	100%
173	PH-METRU	2.2.6.2	56797	0.52	1	0.52	1979	10	40	100%
174	COMPRESOR CU AER	2.2.6.2	56819	0.8	1	0.8	1978	10	41	100%




L75	APARAT MICROMOLOX	2.2.6.2	56824	0.58	1	0.58	1979	10	40	100%
L76	APARAT MICROMOLOX	2.2.6.2	56825	0.58	1	0.58	1979	10	40	100%
L77	BALANTA 1KG	2.2.6.2	56852	0.13	1	0.13	1979	10	40	100%
L78	SPEKOL CU 10 ANEXE	2.2.6.2	57224	3.07	1	3.07	1975	10	44	100%
L79	KRIOSTAT MK70	2.2.6.2	57393	3.01	1	3.01	1981	10	38	100%
L80	CONDUCTOMETRU OK102	2.2.6.2	57508	0.62	1	0.62	1982	10	37	100%
L81	CONDUCTOMETRU OK102	2.2.6.2	57509	0.62	1	0.62	1982	10	37	100%
L82	BALANTA SA 1KG	2.2.6.2	57623	0.53	1	0.53	1987	10	32	100%
L83	ETUVE ELECTRIC	2.2.6.2	57679	0.89	1	0.89	1989	10	30	100%
L84	PH-METRU TITRIMETRU OP401	2.2.6.2	52513	1.82	1	1.82	1975	10	44	100%
L85	PH-METRU ELECTRONIC	2.2.6.2	40504	1.53	1	1.53	1986	10	33	100%
L86	CALCULATOR PENTIUM II 400	2.2.9	6190	2100	1	2100	1999	2 - 4	20	100%
L87	IMPRIMANTA HP 710	2.2.9	6191	311	1	311	1999	2 - 4	20	100%
L88	CALCULATOR PORTABIL NOTEBOOK TOSHIBA	2.2.9	8611	1100	1	1100	2008	2 - 4	11	100%
L89	CALCULATOR PIV 17642	2.2.9	6771	3010.9	1	3010.9	2009	2 - 4	10	100%
L90	CALCULATOR PENTIUM IV (STATIE DE LUCRU)	2.2.9	73140	1787.56	1	1787.56	2005	2 - 4	14	100%
L91	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	30108	0.09	1	0.09	1978	20	41	100%
L92	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	30110	0.09	1	0.09	1978	20	41	100%
L93	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	30111	0.09	1	0.09	1978	20	41	100%
L94	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	52650	0.17	1	0.17	1975	20	44	100%
L95	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	53651	0.17	1	0.17	1975	20	44	100%
L96	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	53653	0.17	1	0.17	1975	20	44	100%
L97	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	53654	0.17	1	0.17	1975	20	44	100%
L98	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	53655	0.17	1	0.17	1975	20	44	100%
L99	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	53656	0.17	1	0.17	1975	20	44	100%
L200	AUTOTRANSFORMATOR	2.1.16.3.1	53657	0.17	1	0.17	1975	20	44	100%
L201	BALANTA ANALITICA	2.2.6.2	53666	0.45	1	0.45	1975	10	44	100%
L202	BALANTA ANALITICA	2.2.6.2	53671	0.45	1	0.45	1975	10	44	100%
L203	BALANTA 20KG	2.2.6.2	53672	0.11	1	0.11	1975	10	44	100%
L204	BALANTA 1 KG	2.2.6.2	55710	0.13	1	0.13	1977	10	42	100%
L205	BALANTA 1 KG	2.2.6.2	55711	0.13	1	0.13	1977	10	42	100%


✓
OK




206	AGITATOR MAGNETIC	2.2.6.2	55753	0.13	1	0.13	1979	10	40	100%
207	AGITATOR MAGNETIC	2.2.6.2	56754	0.13	1	0.13	1979	10	40	100%
208	ETUVA 100DM3	2.1.16.3.1	56213	1.18	1	1.18	1978	10	41	100%
209	CENTRIFUGA LABORATOR 132G	2.2.6.2	55661	0.35	1	0.35	1977	10	42	100%
210	APARAT DISTILARE	2.2.6.3	57315	1.25	1	1.25	1981	10	38	100%
211	APARAT DISTILARE	2.2.6.4	57316	1.25	1	1.25	1981	10	38	100%
212	POMPA VID	2.2.6.2	52893	0.59	1	0.59	1975	15	44	100%
213	VISCOZIMETRU ENGLER	2.2.6.2	40276	0.26	1	0.26	1981	10	38	100%
214	VISCOZIMETRU ENGLER	2.2.6.2	40277	0.26	1	0.26	1977	10	42	100%
215	AGITATOR LE 305	2.2.6.2	55656	0.42	1	0.42	1977	10	42	100%
216	AGITATOR LE 305	2.2.6.2	55657	0.42	1	0.42	1975	10	44	100%
217	CUTIE GREUTATI ANALITICE	2.2.6.2	52963	0.08	1	0.08	1975	10	44	100%
218	SITE DN	2.2.6.2	53731	0.29	1	0.29	1975	10	44	100%
219	POMPA VID	2.2.6.2	52900	0.99	1	0.99	1975	10	44	100%
220	VISCOZIMETRU HOPPLER	2.2.6.2	52027	0.32	1	0.32	1978	10	41	100%
221	BALANTA ANALITICA 264CN	2.2.6.2	8616	5045.68	1	5045.68	2008	10	11	100%
222	CENTRIFUGA LABORATOR	2.2.6.2	53671	7.66	1	7.66	1975	10	44	100%
223	IMPRIMANTA HPQ	2.2.9	7370	2854	1	2854	2005	3	14	100%
224	CALCULATOR PENTIUM 4	2.2.9	7386	2220.5	1	2220.5	2005	3	14	100%
225	MASINA CU 4 BILE CU MOTOR	2.2.6.2	40079	0.7	1	0.7	1979	10	40	100%
226	KRIOSTAK MK	2.2.6.2	40710	3.64	1	3.64	1980	10	39	100%
227	LABORATOR PORTABIL	2.2.6.2	40759	187630.5	1	187630.5	1995	10	24	100%
228	ULTRATERMOSTAT U IO	2.2.6.2	55659	0.58	1	0.58	1977	10	42	100%
229	ULTRATERMOSTAT U IO	2.2.6.2	55659	0.59	1	0.59	1979	10	40	100%
			TOTAL II	224895.11						



Nr. Crt.	Denumirea mijlocului fix	Codul de Clasificare conf HG 2139 /2004	Număr de inventar	Valoare de intrare (lei)	Cantitate (buc)	Valoare totală (lei)	Anul punerii în funcțiune	Durata normală de funcționare conf.HG 2139 /2004	Durata realizată (ani)	Gradul de uzura
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRUPA III. MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ										
1	MASA TIP BIROU	3.1.1	933562	0.08	1	0.08	1975	15	44	100%
2	MASA LAB CU BOXE	3.2.1	95081	0.06	1	0.06	1975	5	44	100%
3	DULAP VITRINĂ	3.1.1	91211	0.21	1	0.21	1975	15	44	100%
4	MESE LECTURĂ	3.1.1	92147	0.07	1	0.07	1977	15	42	100%
5	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92364	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
6	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92365	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
7	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92366	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
8	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92367	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
9	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92368	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
10	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92369	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
11	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92370	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
12	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92371	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
13	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92372	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
14	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92373	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
15	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92374	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
16	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92375	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
17	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92376	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
18	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92377	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
19	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92378	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
20	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92379	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
21	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92380	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
22	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92381	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
23	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92382	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
24	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92383	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%




25	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92384	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
26	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92385	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
27	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92386	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
28	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92387	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
29	DULAP PENTRU LUCRĂRI	3.1.1	92388	0.06	1	0.06	1971	15	48	100%
30	BIROU CU UN CORP	3.1.1	93206	0.08	1	0.08	1975	15	44	100%
31	BIROU CU DOUĂ CORPURI	3.1.1	93207	0.10	1	0.10	1975	15	44	100%
32	DULAP VITRINĂ	3.1.1	93209	0.21	1	0.21	1975	15	44	100%
33	MASĂ LABORATOR	3.1.1	93213	0.38	1	0.38	1975	15	44	100%
34	RAFT POLIȚE CĂRȚI	3.1.1	922640	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
35	RAFT POLIȚE CĂRȚI	3.1.1	922650	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
36	RAFT POLIȚE CĂRȚI	3.1.1	922660	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
37	RAFT POLIȚE CĂRȚI	3.1.1	922670	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
38	RAFT POLIȚE CĂRȚI	3.1.1	922680	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
39	DULAP DIFERIT	3.1.1	933480	0.14	1	0.14	1975	15	44	100%
40	DULAP DIFERIT	3.1.1	933501	0.14	1	0.14	1975	15	44	100%
41	TABLE SCOLARE	3.1.1	91157	0.06	1	0.06	1973	15	46	100%
42	FISET DULAP	3.1.1	93344	0.09	1	0.09	1975	15	44	100%
43	RAFT SIMPLU DEPOZIT	3.1.1	94567	0.08	1	0.08	1965	15	54	100%
44	DULAP METALIC	3.1.1	96831	0.09	1	0.09	1979	15	40	100%
45	CUIER	3.1.1	933430	0.05	1	0.05	1975	15	44	100%
46	FISET DULAP	3.1.1	933450	0.09	1	0.09	1975	15	44	100%
47	DULAP DIFERIT	3.1.1	933460	0.14	1	0.14	1975	15	44	100%
48	FRIGIDER ZANUSSI	3.4	6512	3.4	1	3.4	2001	12	18	100%
49	DULAP ARHIVA 6 USI	3.1.1	9542	0.11	1	0.11	1973	15	46	100%
50	FISET DULAP	3.1.1	93344	0.9	1	0.9	1975	15	44	100%
51	MASA PUPITRU	3.1.1	93254	0.07	1	0.07	1975	15	44	100%
52	MASA BIROU	3.1.1	93256	0.05	1	0.05	1975	15	44	100%
53	MASA BLAT	3.1.1	93257	0.07	1	0.07	1975	15	44	100%
54	MASA CU SERTARE	3.1.1	93258	0.07	1	0.07	1975	15	44	100%
55	COVOR PERSAN	3.1.1	93262	0.14	1	0.14	1975	10	44	100%
56	MASA DESEN	3.1.1	93266	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
57	SCAUN TAPISAT	3.1.1	93269	0.05	1	0.05	1975	15	44	100%



58	DULAP ARHIVA	3.1.1	93531	0.07	1	0.07	1975	15	44	100%
59	DULAP ARHIVA	3.1.1	93355	0.08	1	0.08	1975	15	44	100%
60	DULAP INSTALATIE	3.1.1	95346	0.16	1	0.16	1976	15	43	100%
61	DULAP INSTALATIE	3.1.1	95347	0.16	1	0.16	1976	15	43	100%
62	MASA LUCRU	3.1.1	96819	0.19	1	0.19	1979	15	40	100%
63	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92420	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
64	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92430	0.06	1	0.06	1975	10	44	100%
65	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92421	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
66	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92422	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
67	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92423	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
68	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92424	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
69	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92425	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
70	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92426	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
71	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92427	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
72	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92428	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
73	DULAP MATERIALE FIZICO-CHIMICE	3.1.1	92429	0.06	1	0.06	1975	15	44	100%
74	DULAP INSTRUMENTE	3.1.1	9697	0.18	1	0.18	1975	15	44	100%
75	DULAP INSTRUMENTE	3.1.1	9698	0.18	1	0.18	1975	15	44	100%
76	DULAP FISIER	3.1.1	93248	0.09	1	0.09	1975	15	44	100%
77	BIROU CU DOUA CORPURI	3.2.1	93242	0.11	1	0.11	1975	5	44	100%
78	BIROU CU UN CORP	3.2.1	93244	0.06	1	0.06	1975	5	44	100%
79	BIROU CU UN CORP	3.2.1	93245	0.06	1	0.06	1975	5	44	100%
80	BIROU CU UN CORP	3.2.1	93246	0.06	1	0.06	1975	5	44	100%
81	DULAP	3.1.1	92097	0.14	1	0.14	1975	10	44	100%
82	DULAP	3.1.1	93308	0.17	1	0.17	1975	10	44	100%
83	ETAJERE REACTIVI CU 2 RANDURI	3.1.1	93309	0.07	1	0.07	1975	10	44	100%
84	ETAJERE REACTIVI CU 3 RANDURI	3.1.1	93310	0.07	1	0.07	1975	15	44	100%
85	DULAP	3.1.1	932990	0.14	1	0.14	1975	15	44	100%
86	MASA	3.1.1	93724	0.58	1	0.58	1975	15	44	100%
87	MASA	3.1.1	93725	0.13	1	0.13	1975	15	44	100%
88	MASA	3.1.1	93726	0.16	1	0.16	1975	15	44	100%
89	MASA	3.1.1	93727	0.16	1	0.16	1975	15	44	100%
90	MASA	3.1.1	93728	0.16	1	0.16	1975	15	44	100%

91	MASA	3.1.1	93729	0.16	1	0.16	1975	15	44	100%
92	MASA	3.1.1	93730	0.16	1	0.16	1975	15	44	100%
93	MASA	3.1.1	93731	0.16	1	0.16	1975	15	44	100%
94	MASA	3.1.1	93732	0.16	1	0.16	1975	15	44	100%
95	MASA	3.1.1	93733	0.16	1	0.16	1975	15	44	100%
96	RAFTURI METALICE	3.1.1	93734	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
97	RAFTURI METALICE	3.1.1	93735	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
98	RAFTURI METALICE	3.1.1	93736	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
99	RAFTURI METALICE	3.1.1	93737	0.06	1	0.06	1979	15	40	100%
100	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92820	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
101	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92821	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
102	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92822	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
103	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92823	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
104	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92824	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
105	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92825	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
106	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92826	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
107	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92827	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
108	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92828	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
109	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92829	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
110	DULAP MAT. PT. LUCRARI	3.1.1	92830	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
111	BIBLIOTECA	3.4	93158	0.52	1	0.52	1975	10	44	100%
112	FRIGIDER ARCTIC	3.4	95161	0.52	1	0.52	1978	10	41	100%
113	DULAP PT. LUCRARI	3.1.1	92805	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
114	VIDEOPROIECTOR MITSUBISHI	3.1.5	7372	800	1	800	2005	6	14	100%
115	MASA LABORATOR CU PLACI	3.1.1	9551	0.34	1	0.34	1969	15	50	100%
116	DULAP METALIC	3.1.1	93334	0.11	1	0.11	1975	15	44	100%
117	DULAP BIBLIOTECA	3.1.1	93323	0.11	1	0.11	1975	15	44	100%
118	BIROU CU DOUA CORPURI	3.1.1	93329	0.1	1	0.1	1975	15	44	100%
119	BIROU CU DOUA CORPURI	3.1.1	93371	0.14	1	0.14	1975	15	44	100%
120	DULAP LEMN COLECTIE	3.1.1	93480	0.11	1	0.11	1975	15	44	100%
121	MASA LABORATOR SCHELET	3.1.1	94799	0.11	1	0.11	1978	15	41	100%
122	MASA LABORATOR SCHELET	3.1.1	94800	0.57	1	0.57	1978	15	41	100%
123	MASA LABORATOR SCHELET METAL	3.1.1	94801	0.57	1	0.57	1978	15	41	100%



124	MASA LABORATOR SCHELET METAL	3.1.1	94802	0.57	1	0.57	1978	15	41	100%
125	MASA LABORATOR SCHELET METAL	3.1.1	94803	0.57	1	0.57	1978	15	41	100%
126	MASA LABORATOR SCHELET METAL	3.1.1	94804	0.57	1	0.57	1978	15	41	100%
127	DULAP COLECTIE	3.1.1	95627	0.14	1	0.14	1975	15	44	100%
128	DULAP COLECTIE	3.1.1	95630	0.1	1	0.1	1975	15	44	100%
129	MASA LABORATOR	3.1.1	900429	0.11	1	0.11	1982	15	37	100%
130	MASA LABORATOR	3.1.1	900430	0.11	1	0.11	1982	15	37	100%
131	BIROU CU PATRU SERTARE	3.1.1	933680	0.08	1	0.08	1975	15	44	100%
132	MASA LABORATOR	3.1.1	95146	0.06	1	0.06	1976	15	43	100%
133	MASA FORMA V	3.1.1	95149	0.36	1	0.36	1975	15	44	100%
134	DULAP METALIC MOBIL MDF	3.1.1	95137	0.12	1	0.12	1975	15	44	100%
135	DULAP METALIC MOBIL	3.1.1	95138	0.12	1	0.12	1976	15	43	100%
136	DULAP METALIC MOBIL	3.1.1	95139	0.12	1	0.12	1976	15	43	100%
137	DULAP METALIC MOBIL	3.1.1	95140	0.2	1	0.2	1976	15	43	100%
138	DULAP METALIC MOBIL	3.1.1	95141	0.2	1	0.2	1975	15	44	100%
139	DULAP METALIC MOBIL	3.1.1	95142	0.2	1	0.2	1975	15	44	100%
			TOTAL III	821.22						

TOTAL GRUPA II+III 224.895,11+821,22= 225.716,33

CONTABIL ȘEF,
EC.VASILE FUMEA

Verificat,
Adm.fin.MEȘCA VIOLETA

Întocmit,
Adm.patr. ILIE ANA MARIA

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Prof.univ.dr.ing.MARIUS GABRIEL PETRESCU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV-PATRIMONIU
Adm.patr. CĂTĂLIN BRÎNZOI